


# GLORIA®

РАСПРЫСКИВАТЕЛ ДЛЯ ДОМА И САДА



## Profiline



Опрыскиватели для  
промышленности и  
домашнего быта



# НОВОСТИ



## Высокопроизводительные распылители 505 TK и 510 TK Profi line

Два надёжных высокопроизводительных распылителя из нержавеющей стали, теперь в новом исполнении со встроенным компрессорным соединением: отныне работа как 5-литровой, так и с 10-литровой моделью станет ещё проще и удобней. Ручная подкачка не требуется; продолжительный рабочий цикл делает работу распылителей ещё более эффективной.



## PaintPro 5

Надёжный распылитель, рассчитанный на широкий спектр применения. Благодаря витоновым уплотнениям, усиленной пластмассовой трубке и специальному плоскоструйному соплу из латуни прекрасно подходит для отделения обоев, нанесения не содержащих растворителей грунтовых покрытий, средств защиты древесины и не содержащих растворителей глазурей.



## Распылитель Тип 90

Новый компактный и удобный маслястойкий распылитель Тип 90 с баком на 1,25 л. Эргономичная ручка и регулируемое сопло делают работу с этим прибором простой и приятной. Его особенность: благодаря гибкой вертикальной трубке внутри прибора Тип 90 может работать даже в перевернутом состоянии, что очень удобно при обработке труднодоступных мест.



## Распылитель SOX 125

Ещё одна модель ёмкостью 1,25 л: Такая же компактная и удобная, как Тип 90. При этом SOX 125 предназначен для распыления кислых и щелочных сред (страница 8).



# Качество GLORIA



**Made in  
Germany**

Ассортимент распылителей GLORIA Profiline разработан на основе многолетних традиций и опыта. Многие годы разработчикам GLORIA приходилось иметь дело с суровыми условиями эксплуатации приборов и высокими техническими требованиями профессиональных пользователей.

Высокие требования к качеству отражаются также и на процессе производства. Идёт ли речь о пластмассовой или стальной модели – всегда используются самые высококачественные материалы.

В процессе изготовления приборов GLORIA также не идёт на компромиссы:

Самое современное технологическое оборудование является залогом оптимальных производственных условий.

Опытный коллектив обеспечивает высокое качество монтажа, а многоступенчатая система контроля компонентов в процессе производства позволяет своевременно исключить возможность появления дефектов.

Кроме того, высококачественные модели распылителей GLORIA изготавливаются только в Германии.

Прямой контроль и непосредственное влияние на процесс производства, опытный коллектив и высокая гибкость при изготовлении специальных изделий

– всё это и сегодня делает марку «Made in Germany» символом высочайшего качества продуктов фирмы GLORIA.

Результатом этих усилий являются надёжные приборы, созданные для использования на стройплощадках, в цехах и в самых суровых климатических условиях нашей планеты.

- Высокая надёжность конструкции.
- Простота и удобство благодаря эргономичной конструкции.
- Долговечные уплотнения, прецизионные сопла и богатый набор принадлежностей доставят радость каждому обладателю прибора GLORIA.

GLORIA работает в соответствии с требованиями стандарта DIN ISO 9001. Это означает всегда отличное качество продуктов и услуг и высокую надёжность изделий.

Наряду с сертификатом CE многие модели имеют печать TÜV/GS, подтверждающую высокую степень их безопасности. Чтобы клиенты могли долго с выгодой для себя пользоваться качественным изделием Profiline, фирма GLORIA предлагает им на все продукты нижеописанного ассортимента 10-летнюю гарантию сервисного обслуживания и снабжения запчастями.

Это аргументы, оправдывающие доверие к распылителям GLORIA!

Качество GLORIA – больше, чем просто слово!



# Программы опрыскивателя GLORIA для специального использования



**Стальные опрыскиватели GLORIA прекрасно подходят для профессионального использования в таких областях:**

- для работы с бетоном и на стройке – для опрыскивания масел для опалубки
- для ухода за автомобилями (например, для мойки двигателя или ободов)
- для работ чистки в разных областях пищевой промышленности
- в профессии маляра – для смачивания обоев и опрыскивания стен
- для чистки и дезинфекции конюшен и помещений в сельском хозяйстве
- для дезинфекции санитарных оборудования
- для борьбы с вредителями
- для контроля эпидемии

GLORIA предлагает широкий ассортимент стальных опрыскивателей для сложного использования в промышленности, в домашнем быту и сельском хозяйстве.

Эти приборы имеют особенно большой спрос из-за своей функциональности, универсальности и оборудования.




## Устойчивые к жиру



Кроме постоянного давления и большого температурного воздействия, опрыскиватели также должны быть устойчивыми к особо жирным и сильным жидкостям во время опрыскивания. Поэтому в производстве моделей GLORIA Profiline используются только высококачественные материалы. Таким образом, в стальных опрыскивателях больше всего используются прокладки Viton, которые, в отличие от предыдущих, отличаются высокой термической и химической устойчивостью.

## Стальные опрыскиватели с наружным пластмассовым покрытием



Стальные опрыскиватели GLORIA Profiline, во – первых, отличаются своей высококачественной устойчивостью. С целью защиты от коррозии вместимости покрыты пластмассой высшего качества. Таким образом, можно избежать контакта с сильной жидкостью для опрыскивания и тем самым чистить становится легче.

## Стальные опрыскиватели, изготовленные с нержавеющей стали



Легко чистятся, устойчивые и прочные: кроме свойств устойчивости к ударам и изнашиванию, очищенная сталь также отличается особой устойчивостью к коррозии. Такими свойствами обладающие модели 505 и 510 соответствует даже самым высоким требованиям.



# Новые высшего уровня опрыскиватели для профессионального использования

Новые высшего уровня опрыскиватели серии Profiline выделяются разнообразием свойств прибора и полезными решениями элементов. Соответствующие модели 5 и 10 литров, изготовленные из стойкой стали или нержавеющей очищенной стали, выделяются высоким качеством, безопасностью и удобным использованием.



**Измерительный прибор давления, защитный и вентиляционный клапаны**  
Элементы контроля и измерительный прибор давления защищены, легко и интегрированные в воронку для заполнения.



**Карман**  
В нем можно безопасно и чисто держать такие запасные детали как распылители и прокладки.



**Держатель насоса**  
При наполнении насоса можно повесить на прибор.



**Добавочный сетчатый фильтр**  
Собирает частицы грязи, защищает распылитель от закупорки. После использования фильтр помещается в ёмкость.



**Труба, ровная форсунка плоской струи и латунный вентиляционный клапан быстрого действия.**  
Крепкие и для долгосрочного использования.



**Латунный насос высокого уровня с интегрированной обоймой для шланга**  
С эргономично сформированной ручкой и дополнительной обоймой для вставки шланга.



**Прикрепленные ремни для ношения**  
Удобные и применяются для работы длительное время.



**Большая воронка для заполнения**  
Заполнить воронку просто и легко.



**Приспособление и монтирование трубы**  
Защита форсунки и трубы от поломки и загрязнении.



**Подключение компрессора**  
(в зависимости от модели) Поддержание постоянного давления в ёмкости, неразрывная работа, не надо накачивать заного в ручную.




**Повозка для транспортировки**  
(зависит от модели или дооснащается) Увеличенная мобильность, требуется меньше мышечной работы.



**Спиральный шланг**  
(зависит от модели или дооснащается) 5-ти метровый шланг большой гибкости.

**Made in  
Germany**



	405 T Profiline	405 TK Profiline	405 TKS Profiline	410 T Profiline	410 TI Profiline	410 TK Profiline
№ артикула	406.0000	407.2400	407.0000	412.0000	414.0000	416.2400
Код EAN	404 643 600 0227	404 643 600 0531	404 643 600 0234	404 643 600 0265	404 643 600 0319	404 643 600 0548
Максимальное рабочее давление	6 бар	6 бар	6 бар	6 бар	6 бар	6 бар
Ёмкость	5 л	5 л	5 л	10 л	10 л	10 л
Материал ёмкости	Сталь с наружным высококачественным пластмассовым покрытием	Сталь с наружным высококачественным пластмассовым покрытием	Сталь с наружным высококачественным пластмассовым покрытием	Сталь с наружным высококачественным пластмассовым покрытием	Сталь с наружным высококачественным пластмассовым покрытием	Сталь с наружным высококачественным пластмассовым покрытием
Проверено по стандарту ТЖВ/GS	•	•	•	•	•	•
Прибор для измерения давления	•	•	•	•	•	•
Защитный и вентиляционный клапан	•	•	•	•	•	•
Система ношения	Прикреплён ремень для ношения	Прикреплён ремень для ношения	Прикреплён ремень для ношения	Прикреплены 2 ремня для ношения с системой быстрого отпуска и опор для спины	Прикреплены 2 ремня для ношения с системой быстрого отпуска и опор для спины	Прикреплены 2 ремня для ношения с системой быстрого отпуска и опор для спины
Спиральный шланг	○	○	•	○	○	○
Подключение компрессора	○	•	•	○	○	•
Подвеска	○	○	○	опция	опция	опция
 Устойчивый к жиру	•	•	•	•	○	•

○ Не является частью прибора











• Причисленное оборудование

Предусмотренные технические изменения



Можно использовать даже для самых тяжелых работ: в области строительства используются модели 405 T Profiline и 410 T Profiline для опрыскивания масел для опалубки.




410 TKS Profiline	505 T Profiline	505 TK Profiline	510 T Profiline	510 TK Profiline
416.0000	506.0000	506.2701	512.0000	512.2700
404 643 600 0333	404 643 600 0357	404 643 600 0562	404 643 600 0371	404 643 600 0456
6 бар	6 бар	6 бар	6 бар	6 бар
10 л	5 л	5 л	10 л	10 л
Сталь с наружным высококачественным пластмассовым покрытием	Очищенная сталь, нержавеющая	Очищенная сталь, нержавеющая	Очищенная сталь, нержавеющая	Очищенная сталь, нержавеющая
 	 	 	 	 
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
Прикреплены 2 ремня для ношения с системой быстрого отпуска и опор для спины	Прикреплен ремень для ношения	Прикреплен ремень для ношения	Прикреплены 2 ремня для ношения с системой быстрого отпуска и опор для спины	Прикреплены 2 ремня для ношения с системой быстрого отпуска и опор для спины
•	○	○	○	○
•	○	•	○	•
опция	○	○	опция	опция
•	•	•	•	•



Опрыскивание без накачивания:  
когда нужно опрыскивать большую  
площадь, с моделями, в которых есть  
интегрированная связка компрессора,  
работать удобней. ТК и TKS модели  
часто используются в промысле чистки.



Мобильный и гибкий: подходящий партнер для  
длинных расстояний. Модели TKS и TRK  
используются тогда, когда нужно преодолеть  
большие расстояния. С помощью опциональной  
тележки можно легко сменить место работы.



Производительный, сильный и нержавеющий:  
Благодаря особым свойствам нержавеющей  
стали, из которой изготовлен бак Вашего  
прибора, распылитель может использоваться  
в самых суровых условиях. Благодаря устойчивости  
к сильным средствам для опрыскивания и сложным  
рабочим условиям, они часто используются в  
борьбе с вредителями.



**Made in  
Germany**

## Прибор типа 415 для подачи воды

В областях строительства, стальных конструкций или реконструирования фасадов часто используется оборудование алмазного бурения. Для этого нужна непрерывная подача охлаждающей воды, чтобы уменьшить высокую температуру и снашивание материала. Оборудование GLORIA для подачи воды 415 отличается своим универсальным приспособлением. Его можно присоединить к ручным и пультом управляемым оборудованям бурения, также к шлифовочному оборудованию с диском или к похожим приборам.



Прибор типа 415 для подачи воды	
№ артикула	415.0000
Код EAN	404 643 600 0326
Максимальное рабочее давление	6 бар
Ёмкость	10 л
Материал ёмкости	Лист стали с наружным высококачественным пластмассовым
Проверено по стандарту ТЖВ/GS	•
Прибор для измерения давления	•
Защитный клапан	•
Допустимая рабочая температура	+ 50 °C
Другое	Запасные части: дается вместе с соединительным шлангом



## Специальные опрыскиватели SOX

Опрыскиватели высокого давления модели SOX предназначены для опрыскивания невязкими, кислотными и щелочными средствами. Из-за устойчивых материалов и компонентов к кислотам приборы применяются универсально: для сантехнических оборудований, станций очистки, для чистки закрытых (в помещении) и открытых (уличных) плавательных бассейнов, для удаления остаток цемента с плиток и клинкера или в борьбе с вредителями, также для контроля эпидемии.



**new**



	SOX 5	SOX 125
№ артикула	85.4000	93.0000
Код EAN	404 643 600 0159	404 643 601 6556
Максимальное рабочее давление	3 бар	3 бар
Ёмкость	5 л	1,25 л
Материал ёмкости	Твёрдый полиэтилен и полипропилен	Твёрдый полиэтилен и полипропилен
Проверено по стандарту ТЖВ/GS	•	○
Система ношения	Подготовлен для ношения на спине (ранцевый)	
Другое	Шланг, изготовленный из укрепленного материала PVC, пластмассовая труба с устойчивой к кислотам ровной форсункой плоской струи Удлинительная трубочка 0,5м	латунная форсунка

Были проведены испытания этих материалов и их можно использовать. Приборы можно применять для опрыскивания такими материалами : Азотная кислота до 10% • Уксусная кислота до 10% • Пропионовая кислота до 10% • Водородный хлорид до 10% • Серная кислота до 30% • Карбонат калия до 20% • Гидроксид натрия до 20% Гидроксид натрия до 20 %. Приведённые данные не распространяются на смеси! Приборы не приспособлены для распыления маслосодержащих жидкостей.





# Специальные опрыскиватели высокого давления и точные опрыскиватели

Опрыскиватели высокого давления серии Profiline и точные /fine GLORIA опрыскиватели надежны везде: на строительных площадках, в автомастерских или в борьбе с вредителями. Специальные особо прочные прокладки Viton делают этих моделей устойчивыми к термическому и химическому воздействию. Ёмкости изготавливаются из высококачественной пластмассы и выделяются особой прочностью. Эффективные насосы создают максимальное рабочее давление 3 бар, который позволяет работать длинными интервалами без перенакачивания и обеспечивает непрерывное опрыскивание.



	Stratos 5	Pro 5	Pro 8
№ артикула	179.0000	81.0725	92.0000
Код EAN	400 632 551 0404	400 632 569 3046	404 643 601 3913
Максимальное рабочее давление	3 бар	3 бар	3 бар
Ёмкость	5 л	5 л	8 л
Материал ёмкости	Высококачественный пластмассовый материал	Высококачественный пластмассовый материал	Высококачественный пластмассовый материал
Прибор для измерения давления	•	○	○
Защитный клапан	•	•	•
Эффективный насос	•	•	•
Система ношения	Подготовлен для ношения на спине (ранцевый)	Подготовлен для ношения на спине (ранцевый)	Подготовлен для ношения на спине (ранцевый)
Устойчивый к жиру	•	•	•
Другое	Латунная труба, дополнительная труба, латунная форсунка, нижний ободок	Латунная труба, латунная форсунка	Mosazná rozstříkovací trubka, držák rozstříkovací trubky, Приспособленная форсунка, podstavec

Модели Pro 5 и Pro 8 соответственно имеют ёмкости 5 и 8 литров. Большие воронки для заполнения и удобные ремни работу делают удобней и проще. Эти препараты часто применяются для распыления таких химических средств, используемых в строительстве, как базовый, глубинный и поверхностный грунты, также для размачивания обоев, что позволяет легче их удалить.



типа 88 – для применения с дезинфекционными средствами EP-408 DA может использоваться на предприятиях пищевой промышленности, сертифицирован обществом GUA Gesellschaft für Umwelt-analytik mbH.

GUA Gesellschaft für Umwelt-analytik mbH



типа 90 – Может работать в перевёрнутом состоянии благодаря гибкой вертикальной трубке

	Опрыскиватель типа Fine 87	Опрыскиватель типа Fine 88	Опрыскиватель с давлением типа Fine 89	Опрыскиватель с давлением типа Fine 90
№ артикула	87.0000	88.0000	89.0000	90.0000
Код EAN	404 643 600 0197	404 643 600 0203	400 632 550 6506	404 643 601 3814
Максимальное рабочее давление	○	○	3 бар	3 бар
Ёмкость	0,5 л	1,0 л	1,0 л	1,25 л
Материал ёмкости	Прочный пластмассовый материал	Прочный пластмассовый материал	Прочный пластмассовый материал	Прочный пластмассовый материал
Насос	Точная помпа двойного действия	Точная помпа двойного действия	Точная помпа	Точная помпа
Защитный клапан	○	○	•	•
Приспособленная форсунка	•	•	• Латунная форсунка с поворотным коническим форсункой	•
Устойчивый к жиру	•	•	•	•



Опрыскиватель высокого давления 89 типа имеет ёмкость 1 литра. В комплект входит специальный Точная помпа, защитный клапан и приспособленная форсунка с поворотным коническим. Удлинитель трубы 0,5м дается дополнительно. Например, при использовании его вместе со свободно выбираемой форсункой для пены, он применяется для мойки двигателей или ободов.

# PaintPro 5

Лучший друг профессионала – надёжный распылитель для широкой сферы применения: удаление обоев при ремонтных работах, нанесение не содержащих растворителей грунтовых покрытий (глубоких и специальных грунтовок) или распыляемых средств для защиты древесины и не содержащей растворителя глазури. Благодаря своей богатой оснастке модель PaintPro 5 обеспечивает максимум комфорта и безопасности.

- Усиленная пластмассовая форсунка, 40 см
- Специальное плоскоструйное латунное сопло, 80°
- Опорное кольцо для максимальной устойчивости
- Маслостойкое исполнение с витоновыми уплотнениями
- Высокопроизводительный насос с эргономичной ручкой
- Большая заливная воронка со встроенным держателем
- Поршневой манометр с предохранительным клапаном
- Сверхпрочный пластмассовый бачок на 5 литров
- Макс. рабочее давление 3 бар для продолжительной работы и неизменного качества струи



	PaintPro 5
№ артикула	105.0000
Код EAN	404 643 602 0584
Максимальное рабочее давление	3 бар
Ёмкость	5 л
Материал ёмкости	Высококачественная пластмасса
Защитный клапан	●
Эффективный насос	●
Система ношения	Подготовлен для ношения на спине (ранцевый)
Устойчивый к жиру	●
Другое	крепление для форсунки плоскоструйное латунное сопло, 80° опорное кольцо для устойчивости прочная пластмассовая форсунка

См. Инструкцию по эксплуатации.  
Руководствуйтесь указаниями по работе с распыляемыми средствами.

○ Не является частью прибора      ● Причисленное оборудование  
Предусмотренные технические изменения





## Запасные части

[illegible]





13


	405 T Profile	405 TK Profile	405 TKS Profile	410 T Profile	410 TI Profile	410 TK Profile	410 TKS Profile	505 T Profile	505 TK Profile	510 T Profile	510 TK Profile	PaintPro 5	Прибор типа 415 для подачи воды	SOX 5	SOX 8	SOX 125	Stratos 5	Pro 5	Pro 8	Опрыскиватель типа Fine 87	Опрыскиватель типа Fine 88	Опрыскиватель с давлением типа Fine 89	Опрыскиватель с давлением типа Fine 90
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						●						
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●												
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●												
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●												
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						●						
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●												
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						●						
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●												
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						●						
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●												
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●											●	
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●												●

Прочие сопла и фильтры по запросу.

© 2013 Pearson Education, Inc. or its affiliate(s). All rights reserved.
1

# Области использования

Использование	405 T Profile	405 TK Profile	405 TKS Profile	410 T Profile	410 TI Profile	410 TK Profile	410 TKS Profile	505 T Profile	505 TK Profile	510 T Profile	510 TK Profile	PaintPro 5	Прибор типа 415 для подачи воды	SOX 5 **	SOX 8 **	SOX 125 **	Stratos 5	Pro 5	Pro 8	Опрыскиватель типа Fine 87	Опрыскиватель типа Fine 88	Опрыскиватель с давлением типа Fine 89	Опрыскиватель с давлением типа Fine 90
Строительные конструкции / строительство																							
Масла для опалубки/освобождающее вещество	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●						●	●	●				
Глубинное буровое оборудование													●										
Шлифовочное оборудование с диском													●										
Буровое оборудование для каналов													●										
Исправление бетона/импрегнация	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●		●	●	●				
Проложение дорог																							
освобождающее вещество в производстве потолка	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						●	●	●				
Крышки для колодцев	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						●	●	●				
Мойка и чистка машин для прокладки	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						●	●	●				
Чистка и подготовка транспортных средств	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						●	●	●				
Бортовые камни	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						●	●	●				
Обозначение дорог	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						●	●	●				
Домохозяйство																							
Окрашивание и клеивание стен обоями												●		●	●		●	●	●	●			
Поверхностный грунт												●		●	●		●	●	●	●			
Укладка плитки – базовый грунт												●		●	●		●	●	●	●			
Обогревание – чистка котлов														●	●								
Средство по уходу за домом								●	●	●	●			●	●						●	●	●
Чистка и дезинфекция сантехнического оборудования								●	●	●	●			●	●						●	●	●
Чистка и дезинфекция плавательных бассейнов								●	●	●	●			●	●						●	●	●
Чистка кухни								●	●	●	●			●	●						●	●	●
Чистка пола								●	●	●	●			●	●								
Чистка камня								●	●	●	●			●	●								
Импрегрирование обшивки и ковров								●	●	●	●			●	●								
Уничтожение паразитов/борьба с вредителями								●	●	●	●			●	●	●				●	●	●	●





Использование	405 T Profile	405 TK Profile	405 TKS Profile	410 T Profile	410 TI Profile	410 TK Profile	410 TKS Profile	505 T Profile	505 TK Profile	510 T Profile	510 TK Profile	PaintPro 5	Прибор типа 415 для подачи воды	SOX 5 **	SOX 8 **	SOX 125 **	Stratos 5	Pro 5	Pro 8	Опрыскиватель типа Fine 87	Опрыскиватель типа Fine 88	Опрыскиватель с давлением типа Fine 89	Опрыскиватель с давлением типа Fine 90
Уход за автомобилями																							
Прелиминарный уход за автомобилем								●	●	●	●			●	●	●				●	●	●	●
Мойка двигателя								●	●	●	●			●	●	●				●	●	●	●
Мойка ободов														●	●	●							
Удаление грязи от покрытий грузовиков								●	●	●	●			●	●					●	●	●	
Чистка тормозных оборудований системы (зависит от моющего средства)														●	●	●							
Защита								●	●	●	●			●	●					●	●	●	
Промышленность																							
Защита механизмов								●	●	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Охлаждающая жидкость								●	●	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Покрывание жидким жиром								●	●	●	●						●	●	●	●	●	●	●
Сельское хозяйство и лесоводство																							
Защита растений*								●	●														
Уничтожение сорняка*								●	●														
Средство для опрыскивания от диких птиц и укусов зверей								●	●	●	●			●	●								
Дезинфекция в скотоводстве								●	●	●	●			●	●					●	●	●	
Пищевая промышленность																							
Молочный комбинат	ПО ЗАПРОСУ																						
Мясокомбинат	ПО ЗАПРОСУ																						
Другое применение																							
Кухня столовой	ПО ЗАПРОСУ																						
Известковый раствор	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●												
Лубрификация стрелочных переводов	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●						●	●	●				

\* Мы предоставим Вам информацию о наших опрыскивателях для защиты растений и для гербицидов.

\*\* Приборы не рассчитаны на распыление маслосодержащих жидкостей.

В ряде случаев рекомендуется предварительно проверить стойкость материала к используемым жидкостям.



Эту брошюру представили:

98-143 · Возможны технические изменения.



**GLORIA**  
**Haus- und Gartengeräte GmbH**  
Därmanbusch 7  
D-58456 Witten  
Телефон: +49 (0)2302 700-0  
Факс: +49 (0)2302 700-46  
[www.gloria-industrial-sprayer.com](http://www.gloria-industrial-sprayer.com)

**Центр продажи и маркетинга**  
Edisonallee 3  
D-89231 Neu-Ulm  
Телефон: +49 (0)731 140 60-560  
Факс: +49 (0)731 140 60-53  
[info@gloria-garten.com](mailto:info@gloria-garten.com)