

максимально
высокая
защита от взлома



защита
от посторонних
глаз



пожарная
безопасность



высокая
теплоизоляция и
энергосбережение



солнце —
и светозащита



большой срок
службы



Роллетные системы «Алютех» обеспечивают безопасность зданий и отдельных помещений, защищают материальные ценности. В Ваше отсутствие роллеты сохраняют не только имущество, но и окна от брошенных камней, бутылок и иных предметов.

Алюминиевые профили различных типов позволяют с высокой степенью уверенности гарантировать защиту офиса или помещений банка. Вы можете выбрать роллеты с различными классами стойкости к взлому.

С точки зрения пожарной безопасности роллеты — идеальная замена решеток. Они быстро открываются изнутри, открывая пути эвакуации людей и ценностей. Роллеты с электроприводами могут быть связаны с датчиками пожарной сигнализации и автоматически открываются при срабатывании сигнализации. Электроприводы могут быть оснащены системой аварийного ручного открывания.

Роллеты обеспечивают теплосбережение в холодные периоды года: правильно размещенные перед оконным или дверным проемом роллеты способны снизить возможные потери тепла на 50% — существенная экономия на отоплении помещений.

Роллеты защищают от яркого света и перегрева в летний период. Возможна ступенчатая защита от проникновения света в помещение, вплоть до полного затемнения. Температура в помещении остается в норме. Экономится энергия, необходимая для вентиляции и работы кондиционеров.

Роллеты не требуют специального ухода, легко очищаются и моются. Средства, затраченные на установку роллет, многократно окупаются в течение срока их службы. Системы «Алютех» работают безотказно на протяжении многих лет.



Компания «Алютех» — одна из ведущих компаний Европы в области производства профилей, комплектующих и приводов для роллетных систем.



Роллеты «Алютех» установлены на тысячах объектов в различных странах Европы, качество и дизайн продукции «Алютех» отмечены призами и дипломами ряда международных выставок.

Передовые технологические линии и квалифицированный персонал позволили компании «Алютех» обеспечить производство высококонкурентной продукции, соответствующей строгим европейским стандартам качества и безопасности.



Качество и экологическая чистота используемых сырьевых материалов подтверждены международными сертификатами.



Высокое качество проектирования, разработки, производства, монтажа и обслуживания роллетных систем «Алютех» подтверждено сертификатом соответствия ИСО 9001:2000.



Надеемся, что роллетные системы «Алютех» будут радовать Вас долгие годы. Роллеты не требуют специального ухода, легко очищаются и моются. Затраты на установку роллет многократно окупаются в течение срока их службы. Системы «Алютех» работают безотказно на протяжении многих лет.

Приглашаем к сотрудничеству.



РОЛЛЕТНЫЕ СИСТЕМЫ «АЛЮТЕХ»

Функциональность

Безопасность

Надежность





Роллеты являются визитной карточкой современных и престижных зданий, построенных с учетом европейских норм. Они хорошо вписываются в любой архитектурный стиль, имеют широкую гамму технических решений.

Роллетные системы обеспечивают надежную защиту от попыток взлома, краж имущества, актов вандализма. Они являются сегодня лучшим решением по обеспечению безопасности внешнего контура здания для финансовых учреждений, офисных помещений, торговых центров.



Роллетные системы могут монтироваться как на новые объекты в ходе строительства, так и на уже введенные в эксплуатацию здания. Прекрасный и респектабельный внешний вид Вашего здания или офиса подчеркнут роллеты «Алютех».

В отличие от устаревших решеток, роллеты эстетичны и современны. Они открываются в рабочее время суток. Персонал офиса и его посетители свободно смотрят на окружающий мир без каких—либо преград в виде решеток.

Современный офис всегда привлекателен и престижен.



Основным материалом, из которого изготавливаются роллетные системы, является алюминий. Его отличают: экологическая чистота, коррозионная стойкость, устойчивость к ультрафиолетовым лучам и атмосферным воздействиям.

Прочностные характеристики алюминиевых сплавов прекрасно сохраняются при низких температурах. Надежность конструкции гарантирована в любых климатических условиях.

Даже после многих лет эксплуатации роллеты «Алютех» выглядят как новые благодаря надежному полимерному покрытию.



Мы предлагаем широкую гамму приводов для роллетных систем «Алютех»: от классических ручных (ленточных, кордовых и шнуровых) приводов до современных электроприводов. Классические ручные (ленточные, шнуровые или кордовые) приводы оптимальны для помещений с несколькими окнами, средними проемами.



Электроприводы удачно подходят для офисов и зданий с большим количеством окон.



Кроме стандартных выключателей мы предлагаем и системы управления с ограниченным доступом. Например, электронные кодовые замки с ключами—«микрочипами», замковые выключатели и системы дистанционного радиоуправления.

Одно нажатие кнопки — и автоматика откроет или закроет одну или несколько роллет в помещении, на отдельном этаже или в целом здании по Вашему выбору. Удобно для владельцев офиса или службы охраны.



Таймеры могут открыть роллеты утром и закрыть их при наступлении сумерек. Вы выбираете нужное время суток. Роллеты могут опускаться при сильном ветре или дожде, и это защитит Ваши окна от пыли и воды. Умные датчики возьмут на себя постоянный контроль за состоянием климата в Вашем офисе.



5 лет гарантии от компании «Зомфи» — достойное подтверждение качества современных систем управления роллетами.



Сертификаты

Роллетные системы «Алютех» сертифицированы на различные классы стойкости к взлому в России, Белоруссии, Украине и других странах. Они могут устанавливаться в банках и финансовых компаниях, торговых центрах и офисах, культурно-развлекательных центрах.




Прочность и надежность — отличительные характеристики роллет «Алютех».

Цветовая гамма

Оптимальное сочетание цвета роллет с цветом стен, окон и дверей, кровли подчеркнет индивидуальный характер Вашего здания и выделит его среди других.

В зависимости от вида профиля мы можем предложить Вам от 4-х до 8-ми стандартных цвета роллетных систем: белый, серый, бежевый, коричневый, под дерево, синий, красный, серебристый.

Стандартная гамма цвета достаточно широка, и она позволяет достичь целостности и согласованности колористики роллет и фасада здания в подавляющем большинстве случаев.



Индивидуальные решения

Индивидуальное цветовое решение также возможно. Экструдированные профили, короба и крышки могут быть окрашены более чем в 180 цветов по шкале RAL.

Вы также можете комбинировать различные цвета роллетных профилей и обрамления полотна, создавая оригинальные сочетания.

Неповторимость Вашего здания может быть подчеркнута и при помощи уникального цвета защитных систем.



Профили

Мы можем предложить Вам широкий спектр роллетных профилей, способных удовлетворить вкус самого взыскательного заказчика. Ассортимент «Алютех» включает профили роликовой прокатки высотой от 37 до 77 мм. Клиентам, заинтересованным в высокой степени защиты от взлома, мы предлагаем ряд экструдированных профилей.


Наши представители готовы подробно проинформировать Вас о технических характеристиках профилей и оказать консультационную помощь в их выборе.



Типы монтажа

Представители компании «Алютех» предложат Вам различные варианты монтажа роллетных систем, учитывающие архитектурное решение фасада Вашего здания.

Короба роллет могут быть установлены непосредственно в оконные проемы и монтироваться на внешнюю или внутреннюю поверхность стен.



ЦВЕТОВАЯ ГАММА

ШИРОКИЙ ВЫБОР ЦВЕТОВЫХ РЕШЕНИЙ



Роллетные решетки могут быть окрашены как в стандартные цвета, так и в цвета RAL-шкалы, цвета анодированного покрытия. Это позволяет подобрать роллетную решетку в индивидуальном стиле, подчеркнуть фирменные цвета компании, магазина или кафе.

УПРАВЛЕНИЕ РОЛЛЕТНЫМИ РЕШЕТКАМИ

РОЛЛЕТНЫЕ РЕШЕТКИ ПРИМЕНЯЮТСЯ С РАЗЛИЧНЫМИ ВАРИАНТАМИ УПРАВЛЕНИЯ

Комфорт обслуживания роллетной решетки с электроприводом обеспечивается широким выбором элементов управления:

- от стандартных выключателей
- до дистанционного радиоуправления,
- индивидуальных и групповых устройств управления и проч.

Одно нажатие кнопки – и автоматика откроет или закроет одну или несколько роллетных решеток в помещении, на отдельном этаже или окнах целого здания.

АЛЮМИНИЕВЫЕ РОЛЛЕТНЫЕ РЕШЕТКИ АЛЮТЕХ – ЭЛЕГАНТНАЯ ЗАЩИТА ВАШИХ ИНТЕРЕСОВ!



АНОДИРОВАНИЕ



Серебро



Бронза



Шампань

*Цвета, воспроизведенные полиграфическим способом, могут отличаться от реальной цветовой гаммы



ВАРИАНТЫ УПРАВЛЕНИЯ


Ручное управление



Пружинно-инерционный механизм (ПИМ)



Электроприводы



Элементы управления



Группа компаний АЛЮТЕХ – один из ведущих европейских поставщиков роллетных систем и секционных ворот – объединяет ряд современных производственных предприятий и сбытовых компаний.

ООО «АЛЮТЕХ ИНКОРПОРЕЙТЕД»
ул. Селицкого, 10, 220075,
Свободная экономическая зона «Минск»,
Республика Беларусь;
тел.: +375 (17) 299 61 11,
факс: +375 (17) 345 81 53
e-mail: info@alutech.by



- Качество и экологическая чистота используемых сырьевых материалов подтверждены международными сертификатами
- Высокое качество проектирования, разработки, производства, монтажа и обслуживания роллетных систем АЛЮТЕХ подтверждено сертификатом соответствия ИСО 9001:2000

Свидетельство № 101452725 выдано Министерством иностранных дел РБот 27.03.2004 г. УНП 101452725

АЛУТЕХ ГРУППА КОМПАНИЙ

WWW.ALUTECH.RU


ВЛАДИВОСТОК
тел./факс: +7 (4232) 62 00 96, 62 00 97
e-mail: vladivostok@alutech.kiev.ua
ВОРОНЕЖ
тел./факс: +7 (4732) 43 87 09, 08
e-mail: voronezh@alutech-jug.ru
ДНЕПРОПЕТРОВСК
тел./факс: +38 (0 56) 375 22 83, 84
e-mail: info@alutech.dp.ua
ЕКАТЕРИНБУРГ
тел.: +7 (343) 368 75 52
+7 (343) 368 73 03
e-mail: info@alutech-ural.ru
ИРКУТСК
тел./факс: +7 (3952) 53 34 78
e-mail: irkutsk@alutech.ru
КАЗАНЬ
тел./факс: + 7 (843) 543 05 25, 26
e-mail: info@alutech-kzn.ru

КИЕВ
тел.: +38 (044) 451 83 65, 66-69
e-mail: info@alutech.kiev.ua
КРАСНОДАР
тел.: +7 (861) 260 54 44, 05
e-mail: marketing@alutechmsk.ru
КРАСНОЯРСК
тел.: +7 (391) 266 91 63
e-mail: krasnoyarsk@alutech.ru
ЛЬВОВ
тел.: +38 (032) 244 22 62
+38 (032) 240 49 62, 240 40 61
e-mail: info@lvov.alutech.ua
МИНСК
тел.: +375 (17) 291 94 05
+375 (29) 341 92 03
+375 (29) 121 92 03
факс: +375 (17) 291 92 03
e-mail: info@alutech-td.by

МИНСК
тел./факс: +375 (17) 218 14 00 (01)
e-mail: info@minsk.alutech.by
МОСКВА
тел./факс: +7 (495) 221 62 00
e-mail: marketing@alutechmsk.ru
Н. НОВГОРОД
тел.: +7 (831) 463 97 61, 62, 63
e-mail: info@alutech-nn.ru
НОВОСИБИРСК
тел.: +7 (383) 233 30 30
факс: +7 (383) 276 92 99
e-mail: info@alutech-sibir.ru
ОДЕССА
тел.: +38 (048) 728 45 06
e-mail: info@odessa.alutech.ua
ОМСК
тел.: + 7 (3812) 51 10 04, 37 74 61, 62
e-mail: omsk@alutech.ru

РОСТОВ-НА-ДОНУ
тел.: +7 (863) 231 04 84, 94
e-mail: info@alutech-rostov.ru
САМАРА
тел.: +7 (846) 342 06 73, 74, 75, 76
e-mail: info@alutech-samara.ru
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
тел./факс: +7 (812) 303 94 43
e-mail: info@alutechspb.ru
СТАВРОПОЛЬ
тел.: +7 (865) 258 18 55
e-mail: stavropol@alutech.ru
УФА
тел.: +7 (347) 271 59 15
+7 (347) 271 59 09
e-mail: ufa@alutech.ru
ХАБАРОВСК
тел.: +7 (4212) 41 66 49, 33 94 62
e-mail: habarovsk@alutech.ru

ПОРОШКОВАЯ ОКРАСКА



Белый



Коричневый



Серый



Бежевый



Небесно-синий



Красный рубин



Серебристый металлик



Черный



Антрацит




Зеленая ель



Лазурно-синий



Желтый



Кремовый



Темно-коричневый



Слоновая кость



Темно-бежевый



Зеленый мох



Темно-синий



Бронза

ALUTECH

РОЛЛЕТНЫЕ
РЕШЕТКИ
АЛЮТЕХ

ПРОЗРАЧНАЯ ЗАЩИТА

РОЛЛЕТНЫЕ
РЕШЕТКИ
СЕРИИ AEG56

ЛЕГКАЯ И КОМПАКТНАЯ КОНСТРУКЦИЯ, ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ДИЗАЙН,
AEG 56 ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ ДЛЯ НЕБОЛЬШИХ И СРЕДНИХ ПО РАЗМЕРАМ ВИТРИН БУТИКОВ

РОЛЛЕТНЫЕ
РЕШЕТКИ
СЕРИИ AEG84

КОМБИНАЦИЯ С УСИЛИВАЮЩИМ ПРОФИЛЕМ AEG45/S ПОЗВОЛЯЕТ УСТАНАВЛИВАТЬ
РЕШЕТКУ СЕРИИ AEG84 НА ПРОЕМАХ ШИРИНОЙ ДО 7000 ММ В ТОРГОВЫХ ПАВИЛЬОНАХ,
ОФИСНЫХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ

Роллетные решетки являются идеальным решением для:

- магазинов и бутиков
- торговых центров и павильонов
- офисов и банков
- кафе и ресторанов
- подземных гаражей и паркингов

- Максимальный размер: ширина до 3000 мм
- Возможность комбинации со специальным профилем повышенной прочности, отличный обзор и оригинальный дизайн
- Максимальный размер роллетной решетки с усиливающим профилем: ширина – 4500 мм, площадь – 13,5 кв.м.
- Светопроницаемость до 42%
- Очень компактная намотка
- Специальный алюминиевый экструдированный профиль для соединения вала и полотна обеспечивает защиту от несанкционированного подъема решетки в закрытом состоянии

- Максимальный размер: ширина до 5500 мм
- Возможность комбинации со специальным профилем повышенной прочности, отличный обзор и оригинальный дизайн
- Максимальный размер роллетной решетки с усиливающим профилем: ширина – 7000 мм, площадь – 21 кв.м.
- Светопроницаемость до 47%
- Сохранение единого стиля на одном объекте с различными проемами благодаря установке на малых проемах решетки серии AEG56 и на больших – серии AEG84
- Компактная намотка
- Специальный алюминиевый экструдированный профиль для соединения вала и полотна обеспечивает защиту от несанкционированного подъема решетки в закрытом состоянии




Любой современный торговый центр, магазин или бутик — это не только место продажи товара, но и место, в котором сосредоточены немалые материальные ценности. А ценности надо охранять. Замки, сигнализации и массивные металлические решетки — дело, конечно, хорошее. Но ведь магазину нужно еще и сохранить привлекательность витрин, причем демонстрировать выставленный в витрине товар желательно круглосуточно — в вечерние часы, выходные дни и праздники. Наилучший вариант для этого – роллетные решетки.

Элегантный внешний вид роллетных решеток гармонично сочетается с любой архитектурой здания, интерьером современных торговых центров, рынков, супермаркетов, универмагов. Цвет решеток может максимально соответствовать цвету основной части фасада здания, интерьера помещения или, наоборот, служить яркой деталью, повторяя краски фирменных цветов или элементов декора.




ПРОФИЛИ:



AEG 56

- Алюминиевый экструдированный решеточный профиль
- Может применяться совместно с профилем AEG30/S




AEG 30/S

- Усиливающий профиль
- Применяется совместно с профилем AEG 56




ПРОФИЛИ:



AEG 84

- Алюминиевый экструдированный решеточный профиль
- Может применяться совместно с профилем AEG45/S



AEG 45/S

- Усиливающий профиль
- Применяется совместно с профилем AEG84

ПРЕИМУЩЕСТВА



- Высокая защита от взлома



- Высокая прочность и дополнительная стабильность роллетной решетки благодаря комбинации с усиливающим профилем



- Отличная вентиляция помещения при внутренней установке



- Круглосуточный обзор витрин и привлечение новых покупателей



- Возможность изготовления профилей с анодированным покрытием



- Широкая цветовая гамма профилей роллетной решетки
- Возможность установки различных типов управления: воротковый привод, ПИМ, электропривод



- Пожарная безопасность, возможность быстрого подъема роллетной решетки и эвакуации людей

- Возможность установки датчиков извещения о пожаре и автоматического открытия роллетной решетки

ВАРИАНТЫ КОМБИНАЦИЙ ПРОФИЛЕЙ

1	3 + 1	2 + 1	1 + 1

Комбинации профилей	Мах ширина, мм	Мах площадь, кв.м
AEG 56		
«1» AEG 56	3000	7,5
«3 + 1» 3 AEG 56 + 1 AEG 30/S	3500	10,5
«2 + 1» 2 AEG 56 + 1 AEG 30/S	4000	12,0
«1 + 1» 1 AEG 56 + 1 AEG 30/S	4500	13,5
AEG 84		
«1» AEG 84	5500	16,5
«3 + 1» 3 AEG 84 + 1 AEG 45/S	6000	18,0
«2 + 1» 2 AEG 84 + 1 AEG 45/S	6500	19,5
«1 + 1» 1 AEG 84 + 1 AEG 45/S	7000	21,0

максимально
высокая
защита от взлома



защита
от посторонних
глаз




высокая
теплоизоляция и
энергосбережение



солнце —
и светозащита



защита от
шума и пыли



большой срок
службы



Роллеты «Алютех» надежно защитят имущество и помогут предотвратить взлом. В Ваше отсутствие роллеты обеспечивают сохранность Вашего дома или квартиры, защитят стеклопакеты от брошенных камней или иных предметов.

Полностью или частично закрытые роллеты защищают от нежелательных посторонних взглядов. В темное время суток это создает дополнительный комфорт и уют в доме.

Превосходное теплосбережение в холодные периоды года. Правильно размещенные перед оконным или дверным проемом роллеты способны снизить возможные потери тепла (энергии отопления) на 50%.

Роллеты защищают от яркого света и перегрева в летний период. Возможна ступенчатая защита от проникновения света в помещение, вплоть до полного затемнения. Температура в помещении остается в норме. Экономится энергия, необходимая для вентиляции и работы кондиционеров.

С помощью роллет Ваш дом будет обеспечен эффективной звукоизоляцией в вечернее или ночное время. Эффект может достигать 15 дБ. Спокойный сон гарантирован даже малышам в детских комнатах.

Роллеты не требуют специального ухода, легко очищаются и моются. Затраты на установку роллет многократно окупаются в течение срока их службы. Системы «Алютех» работают безотказно на протяжении многих лет.



Компания «Алютех» — одна из ведущих компаний Европы в области производства профилей, комплектующих и приводов для роллетных систем.



Роллеты «Алютех» установлены на тысячах объектов в различных странах Европы, качество и дизайн продукции «Алютех» отмечены призами и дипломами ряда международных выставок.

Передовые технологические линии и квалифицированный персонал позволили компании «Алютех» обеспечить производство высококонкурентной продукции, соответствующей строгим европейским стандартам качества и безопасности.



Качество и экологическая чистота используемых сырьевых материалов подтверждены международными сертификатами.



Высокое качество проектирования, разработки, производства, монтажа и обслуживания роллетных систем «Алютех» подтверждено сертификатом соответствия ИСО 9001:2000.



Надеемся, что роллетные системы «Алютех» будут радовать Вас долгие годы. Роллеты не требуют специального ухода, легко очищаются и моются. Затраты на установку роллет многократно окупаются в течение срока их службы. Системы «Алютех» работают безотказно на протяжении многих лет.

Приглашаем к сотрудничеству.



РОЛЛЕТНЫЕ СИСТЕМЫ «АЛЮТЕХ»

Новый уровень жизни

Безопасность

Надежность



Роллеты являются визитной карточкой комфортных и современных зданий, построенных с учетом европейских норм. Они хорошо вписываются в любой архитектурный стиль, имеют широкую гамму технических решений.

Роллетные системы обеспечивают безопасность и максимальную защищенность владельцам дома, гарантируют спокойствие их родным и близким.

Комфорт и уют, надежность и прочность — синонимы слова «роллеты».



Роллетные системы могут монтироваться как на новые объекты в ходе строительства, так и на уже введенные в эксплуатацию здания. Прекрасный и респектабельный внешний вид Вашего дома подчеркнут роллеты «Алютех».

В отличие от устаревших решеток роллеты эстетичны и современны. Они открываются в любое время суток и жильцы дома или квартиры свободно могут смотреть на окружающий мир, без каких-либо преград в виде решеток. Роллеты вносят свой вклад в создание атмосферы свободы и гармонии.



Основным материалом, из которого изготавливаются роллетные системы, является алюминий. Его отличают экологическая чистота, коррозионная стойкость, устойчивость к ультрафиолетовым лучам и атмосферным воздействиям.

Прочностные характеристики алюминиевых сплавов прекрасно сохраняются при низких температурах. Надежность конструкции гарантирована в любых климатических условиях.

Даже после многих лет эксплуатации роллеты «Алютех» выглядят как новые благодаря надежному полимерному покрытию.



Предлагается широкий спектр приводов для управления роллетными системами: от классических ручных приводов до современных электроприводов. Ручные приводы (ленточные, шнуровые, cordовые) оптимальны для помещений с несколькими окнами, средними проемами.



Электроприводы удачно подходят для загородных коттеджей с большим количеством окон.



Вы можете управлять роллетами прямо из кресла, не отвлекаясь от просмотра телевизора. Или можете открыть роллеты, не вставая с кровати, если пожелаете, чтобы солнце осветило Вашу спальню. Дистанционное радиоуправление надежно и комфортно.

Достаточно простого нажатия кнопки — и автоматика откроет или закроет одну или несколько роллет в комнате, на отдельном этаже или во всем доме по Вашему выбору.



Роллеты могут открываться и закрываться в нужное Вам время суток. Таймеры откроют защитные системы утром и закроют их при наступлении сумерек. Они обеспечат доступ солнца к цветам и растениям внутри дома, создадут эффект присутствия хозяев. При необходимости роллеты могут опускаться при сильном ветре или дожде, они защитят Ваши окна от пыли и воды. Умные датчики возьмут на себя контроль за обеспечением комфорта в доме.



5 лет гарантии от компании «Зомфи» — достойное подтверждение качества современных систем управления роллетами.

Сертификаты

Роллетные системы «Алютех» сертифицированы на различные классы стойкости к взлому в России, Белоруссии, Украине и других странах. Они могут устанавливаться в банках и финансовых компаниях, торговых центрах и офисах, культурно-развлекательных центрах.




Прочность и надежность — отличительные характеристики роллет «Алютех».

Цветовая гамма

Оптимальное сочетание цвета роллет с цветом стен, окон и дверей, кровли подчеркнет индивидуальный характер Вашего здания и выделит его среди других.

В зависимости от вида профиля мы можем предложить Вам от 4-х до 8-ми стандартных цвета роллетных систем: белый, серый, бежевый, коричневый, под дерево, синий, красный, серебристый.

Стандартная гамма цвета достаточно широка, и она позволяет достичь целостности и согласованности колористики роллет и фасада здания в подавляющем большинстве случаев.



Индивидуальные решения

Индивидуальное цветовое решение также возможно. Экструдированные профили, короба и крышки могут быть окрашены более чем в 180 цветов по шкале RAL.

Вы также можете комбинировать различные цвета роллетных профилей и обрамления полотна, создавая оригинальные сочетания.

Неповторимость Вашего здания может быть подчеркнута и при помощи уникального цвета защитных систем.



Профили

Мы можем предложить Вам широкий спектр роллетных профилей, способных удовлетворить вкус самого взыскательного заказчика. Ассортимент «Алютех» включает профили роликовой прокатки высотой от 37 до 77 мм. Клиентам, заинтересованным в высокой степени защиты от взлома, мы предлагаем ряд экструдированных профилей.


Наши представители готовы подробно проинформировать Вас о технических характеристиках профилей и оказать консультационную помощь в их выборе.



Типы монтажа

Представители компании «Алютех» предложат Вам различные варианты монтажа роллетных систем, учитывающие архитектурное решение фасада Вашего здания.

Короба роллет могут быть установлены непосредственно в оконные проемы и монтироваться на внешнюю или внутреннюю поверхность стен.



ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ
ВСТРОЕННЫХ КОРОБОВ

Монтаж для строящихся
зданий (рис.1, 2)




1
Монтаж с частичным
перекрытием
оконного проема



2
Монтаж
над оконным проемом

Монтаж для реконструкции
существующих зданий (рис.3)




3
Монтаж
в оконном проеме

РАЗМЕР НИШИ
ДЛЯ УСТАНОВКИ ВСТРОЕННОГО КОРОБА

Типоразмер встроенного короба	Толщина утеплителя*, мм	Размер ниши, мм	
		Высота	Глубина
SB-I/165	65	230	253
SB-I/180	75	255	278
SB-I/205	85	290	313

* – в качестве утеплителя
рекомендуется применять
пенополистирол плотностью 35 кг/м3

Нкор. – размер короба (165, 180 или 205 мм)
Sv утепл. и Sh утепл. – толщина утеплителя



ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ УПРАВЛЕНИЯ РОЛЛЕТОЙ



Качество и экологическая чистота используемых сырьевых материалов подтверж-
дены международными сертификатами.

Высокое качество проектирования, разработки, производства, монтажа и обслу-
живания роллетных систем АЛЮТЕХ подтверждено сертификатом соответствия
ИСО 9001:2000.



Продукция АЛЮТЕХ установлена на десятках тысяч объектов в различных странах и
отмечена призами и дипломами ряда международных выставок.

РОЛЛЕТЫ АЛЮТЕХ
СО ВСТРОЕННЫМ КОРОБОМ СЕРИИ SB-I



ООО «АЛЮТЕХ ИНКОРПОРЕЙТЕД»
тел.: +375 (17) 299 61 11, факс: +375 (17) 345 81 53
e-mail: info@alutech.by

Свидетельство № 101452725, выдано Министерством иностранных дел РБ
от 27.03.2004 г. УНП 101452725

ALUTECH ГРУППА КОМПАНИЙ

WWW.ALUTECH.RU

ВЛАДИВОСТОК
тел. +7 (4232) 62 0096, 62 0097
vladivostok@alutech.ru
ДНЕПРОПЕТРОВСК
тел./факс: +38 (056) 375 22 83 (84)
e-mail: info@alutech.dp.ua
ЕКАТЕРИНБУРГ
тел.: +7 (343) 368 73 03, 368 75 52
e-mail: info@alutech-ural.ru
КАЗАНЬ
тел. +7 (843) 543 05 25 (26)
e-mail: info@alutech-kzn.ru
КИЕВ
тел./факс: +38 (044) 451-83-65 (66)
e-mail: info@alutech.kiev.ua
КРАСНОДАР
тел./факс: +7 (861) 260 54 44, 05
e-mail: info@alutech-jug.ru

КРАСНОЯРСК
тел./факс: +7 (3912) 66 91 63
e-mail: krasnoyarsk@alutech.ru
ЛЬВОВ
тел.: +38 (032) 244 22 62, 24049 62
e-mail: info@lvov.alutech.ua
МИНСК
тел.: +375 (17) 291 94 05
+375 (29) 341 92 03, 121 92 03
факс: +375 (17) 291 92 03
e-mail: info@alutech-td.by
МИНСК
тел./факс: +375 (17) 218 14 00(01)
e-mail: info@minsk.alutech.by
МОСКВА
тел./факс: +7 (495) 221 62 03
e-mail: info@alutechmsk.ru

НИЖНИЙ НОВГОРОД
тел.: +7 (831) 463 97 61, 62
факс: +7 (831) 463 97 63
e-mail: info@alutech-nn.ru
НОВОСИБИРСК
тел.: +7 (383) 233 3030
факс: +7 (383) 276 92 99
e-mail: info@alutech-sibir.ru
ОДЕССА
тел.: +38 (048) 728 45 06
e-mail: info@odessa.alutech.ua
ОМСК
тел./факс: +7 (3812) 511 004
e-mail: omsk@alutech.ru
РОСТОВ-НА-ДОНУ
тел./факс: +7 (863) 231 04 84
факс: +7 (863) 231 04 94
e-mail: info@alutech-rostov.ru


САМАРА
тел.: +7 (846) 342 06 73 (74,75)
факс: +7 (846) 342 06 76
e-mail: info@alutech-samara.ru
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
тел./факс: +7 (812) 303 94 43
e-mail: info@alutechspb.ru
СТАВРОПОЛЬ
тел./факс: +7 (865) 258 18 55
e-mail: stavropol@alutech.ru
УФА
тел.: +7 (347) 271 59 15, 271 59 09
e-mail: ufa@alutech.ru
ХАБАРОВСК
тел.: +7 (4212) 41 66 49
habarovsk@alutech.ru

ИННОВАЦИОННОЕ ДИЗАЙНЕРСКОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ФАСАДОВ ЗДАНИЙ


- СКРЫТЫЙ КОРОБ РОЛЛЕТЫ:
ГАРМОНИЧНОЕ СОЧЕТАНИЕ С ЛЮБЫМ АРХИТЕКТУРНЫМ СТИЛЕМ
- УДОБНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
- ШИРОКИЙ ВЫБОР ЦВЕТОВ



ВСТРОЕННЫЙ КОРОБ СЕРИИ SB-I – ЭТО «НЕВИДИМЫЙ» КОРОБ, СКРЫТЫЙ В НИШЕ ОКОННОГО ИЛИ ДВЕРНОГО ПРОЕМА



ПРОФИЛИ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ СБОРКИ ВСТРОЕННОГО КОРОБА



Конструкция алюминиевых профилей короба обеспечивает высокую точность сборки и монтажа, прочность системы

Наружная крышка короба устанавливается в шину фасадную, обратной частью крепится к верхней крышке короба с помощью саморезов. Выполняет функцию вертикальной опоры для фибролитовой плиты.

Фибролитовая плита устанавливается на фронтальную часть встроенного короба, выравнивается в вертикальной плоскости с утеплителем фасада/поверхностью стен и покрывается штукатуркой.

Дистанционная планка позволяет произвести равномерное оштукатуривание откосов оконного проема.

Фасадная шина является несущей деталью конструкции и обеспечивает усиление передней части короба.

Съемная **ревизионная крышка** короба обеспечивает удобный доступ для технического обслуживания роллеты.

Внутренняя часть ниши при необходимости может быть утеплена теплоизоляционными материалами различного типа.

ОДНА СИСТЕМА – ШИРОКИЙ КРУГ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Достоинства системы:

- Простой и многовариантный монтаж
- Возможность установки роллеты со всеми типами окон
- Удобное техническое обслуживание роллеты благодаря съемной ревизионной крышке
- Возможность установки механических и электрических приводов различного типа
- Высокая защита короба от влаги
- Оптимальная теплоизоляция




ОСОБЕННОСТИ МОНТАЖА

- Возможность монтажа встроенного короба серии SB-I как в реконструируемых, так и во вновь строящихся зданиях.
- Установка системы встроенных коробов для роллет в предварительно подготовленный проем перед окном или дверью.
- Оштукатуривание фронтальной поверхности коробов.
- Встроенный в нишу оконного проема защитный короб роллеты гармонично вписывается в архитектуру здания, образуя единое целое с фасадом.



ШИРОКИЙ ВЫБОР ЦВЕТОВЫХ РЕШЕНИЙ



Широкая цветовая гамма профилей и комплектующих АЛЮТЕХ обеспечивает разнообразные варианты сочетаний роллетных систем с фасадом здания.

В зависимости от цветового решения роллеты могут сливаться с фасадом или наоборот служить ярким элементом отделки.

РОЛЛЕТЫ АЛЮТЕХ

СО ВСТРОЕННЫМ КОРОБОМ СЕРИИ SB-I

ПОДГОТОВКА ПРОЕМА

ДЛЯ УСТАНОВКИ РОЛЛЕТ СО ВСТРОЕННЫМ КОРОБОМ В СТРОЯЩИХСЯ ЗДАНИЯХ ПРИ МОНТАЖЕ НАД ОКОННЫМ ПРОЕМОМ

ДЛЯ УСТАНОВКИ РОЛЛЕТ СО ВСТРОЕННЫМ КОРОБОМ В ПЕРЕМЫЧКЕ ОКОННОГО ПРОЕМА НЕОБХОДИМО ПРЕДВАРИТЕЛЬНО СДЕЛАТЬ НИШУ ПОД КОРОБ



АЛГОРИТМ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА НИШИ

- 1
- Определить размер оконного проема.
- 2
- Установить функциональное назначение роллетной системы:
- тепло- и шумоизоляция (роллеты из профилей роликовой прокатки с пенным наполнителем),
 - повышенные требования к противовзломной стойкости (роллеты из экструдированных профилей).
- 3
- Выбрать типоразмер роллетных профилей.
- 4
- Определить типоразмер встроенного короба.
- 5
- Установить размер необходимой ниши под короб.


Типоразмер роллетных профилей	Wmax, мм	Hmax, мм		
		SB-I/165	SB-I/180	SB45/205 NEW
Алюминиевые профили роликовой прокатки				
AR/37	2800	2 220	2 645	3 710
AR/41eco	3000	1 620	2 445	3 310
AR/40 (ARH/40)	3500	1 670	2 145	2 960
AR/45	3400	1 660	2 175	3 130
AR/55eco	3900	-	1 395	2 210
AR/55 (ARH/55)	4400	-	1 245	1 710
Алюминиевые экструдированные профили				
AER44/S	5000	1 670	2 165	3 190
AER55/S	5500	-	-	1 710

Wmax – максимальная ширина оконного проема,мм
Hmax – максимальная высота оконного проема,мм

		Размер ниши для установки встроенного короба серии SB-I		
		SB-I/165	SB-I/180	SB-I/205 NEW
Толщина утеплителя*, мм		65	75	85
Размер ниши	Нн, мм	230	255	290
	Вн, мм	253	278	313

Нн – высота ниши, мм
Вн – глубина ниши, мм
* - в качестве утеплителя рекомендуется пенополистирол плотностью 35 кг/м³

Подробная информация об установке роллет со встроенным коробом SB-Iприведена в «Инструкции по комплектации, сборке и монтажу системы встроенных коробов серии SB-I».



**Ролформинговые и экструдированные
алюминиевые профили и
комплектующие
для роллетных
систем**

Отличительные особенности:

- собственное производство
- высокое качество
- комплексные поставки

Единый производственный комплекс:
от производства ролформинговых и экструдированных
профилей, коробов, стальных валов, алюминиевого литья
крышек до производства широкого спектра аксессуаров
для роллетных систем



ALUTECH
ГРУППА КОМПАНИЙ

ПРОФИЛИ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ РОЛЛЕТНЫХ СИСТЕМ «АЛЮТЕХ»

Группа компаний АЛЮТЕХ производит на собственных заводах:


- широкий ряд профилей роликовой прокатки и экструдированных профилей
- направляющие и концевые профили
- экструдированные профили для роллетных решеток
- стальные валы
- защитные короба
- боковые крышки
- механические привода различных типов и аксессуары для роллетных систем

Мы предлагаем к продаже не только полный ассортимент изделий для выпуска роллетных систем, но и поставки отдельных товарных линий.

Собственное высокотехнологичное комплексное производство группы компаний Алютех позволяет не только обеспечить высокое качество производимых профилей, коробов, крышек боковых, направляющих и концевых шин, стальных валов, но и предложить клиентам высококонкурентные цены.


AR/37

Ролформинговый профиль




AR/40

Ролформинговый профиль



AR/55

Ролформинговый профиль



AG/77

Ролформинговый профиль



AR41/eco

Ролформинговый профиль




AR55 /eco

Ролформинговый профиль




ARH/40

Ролформинговый профиль



ARH/55

Ролформинговый профиль




БАЗОВЫЕ ЦВЕТА

Широкая цветовая гамма роллетных профилей подчеркнет индивидуальный стиль фасада здания

AER42

Экструдированный профиль




AER44/S

Экструдированный профиль



AER55/S

Экструдированный профиль



ООО «АЛЮТЕХ ИНКОРПОРЕЙТЕД»

тел.: +375 (17) 299 61 11, факс: +375 (17) 345 81 53
e-mail: info@alutech.by

Свидетельство № 101452725

выдано Министерством иностранных дел РБ
от 27.03.2004 г. УНП 101452725



ALUTECH ГРУППА КОМПАНИЙ

WWW.ALUTECH.RU

ВЛАДИВОСТОК

тел. +7 (4232) 62 00 96, 62 00 97
e-mail: vladivostok@alutech.ru

ВОРОНЕЖ

тел. +7 (4732) 43 87 09, 08
e-mail: voronezh@alutech.ru

ДНЕПРОПЕТРОВСК

тел./факс: +38 (0 56) 375 22 83, 84
e-mail: info@alutech.dp.ua

ЕКАТЕРИНБУРГ

тел. +7 (343) 368 75 52
+7 (343) 368 73 03
e-mail: info@alutech-ural.ru

ИРКУТСК

тел./факс: +7 (3952) 53 34 78
e-mail: irkutsk@alutech.ru

КАЗАНЬ

тел./факс: +7 (843) 543 05 25, 26
e-mail: info@alutech-kzn.ru

КИЕВ

тел. +38 (044) 451 83 65, 66-69
e-mail: info@alutech.kiev.ua

КРАСНОДАР

тел. +7 (861) 260 54 44, 05
e-mail: info@alutech-jug.ru

КРАСНОЯРСК

тел.: +7 (391) 266 91 63
e-mail: krasnoyarsk@alutech.ru

ЛЬВОВ

тел.: +38 (032) 244 22 62
+38 (032) 240 49 62, 240 40 61
e-mail: info@lvov.alutech.ua

МИНСК

тел.: +375 (17) 291 94 05
+375 (29) 341 92 03
+375 (29) 121 92 03
факс: +375 (17) 291 92 03
e-mail: info@alutech-td.by

МИНСК

тел./факс: +375 (17) 218 14 00 (01)
e-mail: info@minsk.alutech.by

МОСКВА

тел./факс: +7 (495) 221 62 00
e-mail: marketing@alutechmsk.ru

Н. НОВГОРОД

тел.: +7 (831) 463 97 61, 62, 63
e-mail: info@alutech-nn.ru

НОВОСИБИРСК

тел.: +7 (383) 233 30 30
факс.: +7 (383) 276 92 99
e-mail: info@alutech-sibir.ru

ОДЕССА

тел.: +38 (048) 728 45 06
e-mail: info@odessa.alutech.ua

ОМСК

тел.: +7 (3812) 51 10 04, 37 74 61, 62
e-mail: omsk@alutech.ru

РОСТОВ-НА-ДОНУ

тел.: +7 (863) 231 04 84, 94
e-mail: info@alutech-rostov.ru

САМАРА

тел. +7 (846) 342 06 73, 74, 75, 76
e-mail: info@alutech-samara.ru

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

тел./факс: +7 (812) 303 94 43
e-mail: info@alutechspb.ru

СТАВРОПОЛЬ

тел.: +7 (865) 258 18 55
e-mail: stavropol@alutech.ru


УФА

тел.: +7 (347) 271 59 15
+7 (347) 271 59 09

e-mail: ufa@alutech.ru

ХАБАРОВСК

тел. +7 (4212) 41 66 49, 33 94 62
e-mail: habarovsk@alutech.ru



Система экструдированных профилей для роллетных решеток

Отличительные особенности:

- компактность намотки
- стабильность полотна
- современный дизайн
- прочность и защита

Серия AEG56
Серия AEG84

Предназначена для установки на оконные проемы
и витрины, входные группы торговых центров,
выставочных павильонов и галерей

ALUTECH
ГРУППА КОМПАНИЙ

РОЛЛЕТНЫЕ РЕШЕТКИ «АЛЮТЕХ»


■ серии AEG56 - экономичный вариант, для установки на оконные проемы и витрины (до 4,5 метров);

■ серии AEG84 - надежная система для входных групп магазинов и торговых центров, банков (до 7,0 метров)

Эксклюзивная геометрия профилей - высокие прочностные характеристики и стабильность полотна. Компьютерное моделирование и высокотехнологичное оборудование Алютех обеспечивает отличное качество продукции и конкурентные цены.


AEG56

Профиль AEG56 эстетичен и оптимально вписывается в архитектуру оконных проемов. Рекомендуется для установки на проемы до 3,0 метров. Размер окон - 30x80.




AER56

Профиль AER56 является аналогом профиля AEG56, не имея при этом перфорации. Рекомендуется для установки на проемы до 3,0 метров.




AEG30/S

Специальная конфигурация профиля AEG30/S увеличивает жесткость и придает дополнительную стабильность полотну решетки в комбинации с профилем AEG56 на проемах от 3,0 до 4,5 метров.




ESR60

Ригельные профили ESR60 и ESR60R разработаны для серии профилей AEG56 и предназначены для установки ригельного замка RL при монтаже коробом внутрь и коробом наружу.




AEG56F

Фиксирующие профиль AEG56F предназначен для соединения решетчатого полотна с валом. Установка профиля позволяет обеспечить самоблокировку роллетного полотна от несанкционированного подъема.




ES7

Концевой профиль ES7 рекомендуется для установки на роллетных решетках серии AEG56 шириной до 3 м.




AEG84

Профиль AEG84 предназначен для защиты проемов внутренних помещений магазинов шириной от 4,5 м до 7 м. Размер окон - 52x100.




AER84

Профиль AER84 является аналогом профиля AEG84, не имея при этом перфорации. Он также предназначен для защиты проемов внутренних помещений магазинов шириной от 4,5 м до 7 м.



AEG45/S

Специальная конфигурация профиля AEG45/S увеличивает жесткость и придает дополнительную стабильность полотну решетки в комбинации с профилем AEG84 на проемах от 4,5 до 7 метров.




БАЗОВЫЕ ЦВЕТА

Широкая цветовая гамма роллетных решеток подчеркнет индивидуальный стиль фасада здания. По заказам возможна порошковая окраска в любой цвет по шкале RAL.



ESU88

Универсальный концевой профиль ESU88 разработан для серии профилей AEG84. Обеспечивает жесткость системы на проемах шириной



AEG84F


Фиксирующие профиль AEG84F предназначен для соединения решетчатого полотна с валом. Установка профиля позволяет обеспечить самоблокировку роллетного полотна от несанкционированного подъема.



Белый




Серый



Бежевый



Темно-коричневый



Серебристый
металлик

ООО «АЛЮТЕХ ИНКОРПОРЕЙТЕД»

тел.: +375 (17) 299 61 11
факс: +375 (17) 299 60 76
e-mail: info@alutech.by



ALUTECH ГРУППА КОМПАНИЙ

WWW.ALUTECH.RU

ДНЕПРОПЕТРОВСК

тел./факс: +38 (056) 375 22 86
+38 (056) 375 22 83, 84
e-mail: info@alutech.dp.ua

ЕКАТЕРИНБУРГ

тел.: +7 (343) 369 49 19 (69)
e-mail: ural@alutech.ru

КИЕВ

тел./факс: +38 (044) 451 83 65 (66-69)
e-mail: alutech@alutech.kiev.ua

КРАСНОДАР

тел.: +7 (861) 230 54 44
+7 (861) 230 55 04
факс: +7 (861) 230 54 05
e-mail: jug@alutech.ru

КРАСНОЯРСК

тел./факс: +7 (3912) 66 91 63
e-mail: krasnoyarsk@alutech.ru

ЛЬВОВ

тел.: +38 (032) 244 22 62
+38 (032) 240 49 62
e-mail: info@lvov.alutech.ua

МИНСК

тел.: +375 (17) 291 94 05, 291 92 03
+375 (29) 341 92 03, 121 92 03
e-mail: office@alutech-td.by

МИНСК

тел./факс: +375 (17) 218 14 00 (01)
e-mail: minsk@alutech.by

МОСКВА

тел./факс: +7 (495) 221 62 00
e-mail: marketing@alutechmsk.ru

НИЖНИЙ НОВГОРОД

тел.: +7 (831) 463 97 61 (62)
факс: +7 (831) 463 97 63
e-mail: info@alutech-nn.ru

НОВОСИБИРСК

тел./факс: +7 (383) 271 30 86, 274 25 52
e-mail: sibir@alutech.ru

ОДЕССА

тел.: +38 (048) 728 45 06
e-mail: info@odessa.alutech.ua

ОМСК

тел./факс: +7 (3812) 511 004
e-mail: omsk@alutech.ru

САМАРА

тел./факс: +7 (846) 342 06 73 (74,75,76)
e-mail: volga@alutech.ru

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

тел./факс: +7 (812) 303 94 43
e-mail: info@alutechspb.ru

УФА

тел.: +7 (347) 271 59 15, 271 59 09
e-mail: ufa@alutech.ru