

СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА «АЛЮТЕХ»



- Функциональность
- Безопасность
- Надежность





Уважаемые Дамы и Господа!

Производственно-сбытовая Группа компаний «Алютех» предлагает Вашему вниманию секционные ворота «АЛЮТЕХ».

Секционные ворота – это удобная, надежная и наиболее эффективная конструкция гаражных и промышленных ворот. Они обеспечивают надежную защиту имущества, сохраняют тепло внутри помещения, подчеркивают современный внешний вид Ваших зданий.

При производстве секционных ворот «Алютех» учтен передовой опыт лучших европейских компаний. Применены комплектующие и аксессуары, полностью соответствующие мировым стандартам качества. Все материалы для производства секционных ворот «Алютех» рационально подобраны с целью обеспечить удобство, надежность, безопасность и долговечность конструкции.

Компания «Алютех» предлагает широкий ряд типоразмеров и видов монтажа секционных ворот, призванный удовлетворить самые взыскательные требования наших клиентов. Мы постоянно работаем над совершенствованием конструкции и разрабатываем новые виды секционных ворот.

Собственное производство позволяет гибко подходить к пожеланиям заказчиков, учитывать их специфические требования к исполнению каждого изделия и обеспечивать выполнение любого, даже нестандартного заказа в кратчайшие сроки.



ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА «АЛЮТЕХ»

Индивидуальная конструкция

Гаражные ворота «Алютех» встраиваются в проем любой конфигурации, а их внешний вид всегда сочетается со стилем Вашего дома. Для монтажа требуется небольшое пространство под потолком, и для компенсации высоты проема может быть использована декоративная фальшпанель с алюминиевым обрамлением. Нижнее эластичное уплотнение компенсирует возможные неровности пола в помещении Вашего гаража.



Гаражные ворота «Алютех» прекрасно дополняют архитектуру Вашего дома и подчеркнут его современный вид. Они сохраняют тепло и обеспечат надежную защиту от взлома.





Легкая установка. Удобная эксплуатация

Сбалансированные гаражные ворота «Алютех» плавно и бесшумно поднимаются вертикально по направляющим под потолок гаража,

оставляя свободным пространство перед воротами и сохраняя размеры проезда. Секционные ворота подчеркивают привле-

кательный внешний вид домов и гаражей, устанавливаются без особых усилий за минимальное время.




Гаражные ворота «Алютех» – это разумные инвестиции в Вашу недвижимость. Каждая деталь конструкции приспособлена для интенсивной и долговечной работы. Гармония стиля и надежности конструкции – отличительный признак гаражных ворот «Алютех».

Комфорт и надежность

Гаражные ворота «Алютех» устойчивы к воздействиям окружающей среды, бесшумны и стабильны. Высококачественные уплотнения по всему периметру гаражных ворот «Алютех» сохраняют эластичность и морозостойкость на протяжении всего срока службы.

Гаражные ворота «Алютех» легко открываются и закрываются вручную, так как они сбалансированы индивидуально подобранными пружинами.



Современные решения

Гаражные ворота «Алютех», оснащенные электроприводом и дистанционным управлением, легко и удобно открываются прямо из машины, создавая дополнительный комфорт и обеспечивая надежную систему контроля доступа. В непогоду Вам не страшна грязь и слякоть.

Стиль и гармония

Ворота из одного заказа могут быть объединены в фасадную систему, которая позволит добиться красивого внешнего вида комплекса ворот.





Ворота «Алютех» подчеркнут индивидуальный дизайн и особенности архитектуры любого здания.



Гармония и выразительность

Ворота «Алютех» с филенчатой структурой поверхности современные и привлекательны. Схема расположения «филенок» рас-

считывается индивидуально по Вашему заказу. Конструкция ворот встраивается в проем любого размера. Гаражные ворота «Алю-

тех» с рисунком поверхности «филенка» подчеркнут индивидуальный дизайн и особенности архитектуры Вашего здания.



ПРОМЫШЛЕННЫЕ ВОРОТА «АЛЮТЕХ»



Эффективность

Промышленные ворота «Алютех» – это надежное закрытие производственных помещений на путях интенсивного движения транспортных средств.

Конструкция промышленных ворот «Алютех» позволяет осуществлять более 100 000 циклов «подъема-опускания» ворот на протяжении всего срока экс-

плуатации. Различные варианты остекления обеспечивают естественное освещение производственных помещений.



Промышленные ворота «Алютех» – это прочные, имеющие хорошую термоизоляцию и занимающие минимум пространства секционные ворота. Они применимы ко всем видам проемов и строительных конструкций, активно используются на строительных объектах промышленного и общественного назначения.



Промышленные ворота «Алютех» применимы ко всем видам внутренней архитектуры производственных помещений. Многочисленные варианты конструкций промышленных ворот (более 10 видов) позволяют произвести монтаж помещения с любыми особенностями устройства проемов.

Надежность и долговечность

Конструкция промышленных ворот отличается высокой прочностью. Стальные направляющие обеспечивают стабильность ра-

боты ворот на протяжении всего срока эксплуатации. На воротах шириной более 5 метров или весом более 350 кг. устанавли-

ваются усиливающие стальные профили на панель для увеличения прочности и надежности всей конструкции.



Решения для любых проемов

Для обеспечения естественного освещения внутри помещения предусмотрено несколько вариантов остекления ворот. Эрго-

номичная фурнитура сэкономит усилия при подъеме-опускании ворот. Наличие встроенной калитки позволяет избежать излишних

циклов «подъема-опускания» ворот. Низкий порог встраиваемой калитки – 100 мм – соответствует нормам пожарной безопасности.



Промышленные ворота «Алютех» – оптимальное решение для отапливаемых производственных помещений. Панель толщиной 45 мм обеспечивает высокие тепло- и звукоизоляционные характеристики ворот.





Теплоизоляция

Уплотнительные профили по всему обрамлению промышленных ворот и между панелями обеспечивают надежную защиту от влаги, ветра и низких температур. Повышенная теплоизоляция позволяет существенно экономить расходы на отопление внутри помещений.



Современный внешний вид

Промышленные ворота «Алютех» органично вписываются в современную промышленную архитектуру в качестве функционального

элемента, завершающего оформление зданий. Промышленные ворота «Алютех» могут быть окрашены в любой цвет по каталогу

RAL, что придает облику Вашего здания индивидуальность и подчеркивает индивидуальность Вашего корпоративного стиля.

Секционные ворота «Алютех»
соответствуют всем требова-
ниям европейских стандар-
тов безопасности EN12453,
EN12604.

БЕЗОПАСНОСТЬ





Защита от защемления пальцев

Конструкция панелей исключает любую возможность защемления пальцев между секциями ворот, а также между полотном ворот и вертикальной направляющей.



Защита от порезов и зацепов

Расположение троса внутри направляющей полностью исключает возможность зацепа или пореза.



Защита при обрыве троса

Применение специальных нижних кронштейнов предотвращает опускание или падение полотна ворот при обрыве или уменьшении натяжения тягового троса.



Защита от неконтролируемого движения полотна

Пружинная система балансирует полотно ворот в любом положении. Конструкция направляющих и ходовых роликов исключает самопроизвольный выход роликов из направляющих.



Защита при обрыве торсионной пружины


Каждая торсионная пружина оснащена специальным устройством, которое надежно фиксирует полотно ворот в устойчивом положении в момент обрыва пружины.



Защита от попадания в ловушку

Дополнительно в конструкции предусмотрены механические разблокировки электроприводов в случае возможных перебоев в электропитании.

ПРИВОДА И СИСТЕМЫ АВТОМАТИКИ



Электропривода и системы автоматки известных производителей Nice и Marantec обеспечат Вам дополнительную безопасность и удобство в управлении Вашими воротами.





Преимущества автоматики

Качественная и надежная автоматика от компании «Алютех» создает Вам дополнительный комфорт и расширяет возможности управления Вашими воротами. Современные мощные приводы одинаково бесшумно поднимают как легкие гаражные, так и тяжелые промышленные ворота.

Системы автоматики позволяют Вам открывать гаражные ворота, не выходя из машины. Многочисленные владельцы ворот «Алютех» оценили комфорт и удобство

применения автоматики в ненастную погоду. Комплексный подход к автоматизации позволяет нам предложить Вам единую систему управления электроприводами гаражных и въездных ворот. Бесшумный ход, электронная регулировка плавного старта и остановки привода, автоматическое отключение и самонастраиваемая система ограничения усилия – дополнительные преимущества системы «Алютех».




- Энергосберегающая коммутация
- Легкость монтажа и настройки
- Простейшее обслуживание
- Электронные устройства защиты от открывания ворот снаружи
- Защита от взлома и автоматический контроль доступа

Для удовлетворения нестандартных запросов компания «Алютех» предлагает ряд дополнительных аксессуаров: пульты, фотоэлементы, индукционные петли, светофоры, кнопочные станции управления.





ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИЙ



Петли из нержавеющей стали



В конструкции используются боковые кронштейны и промежуточные петли из нержавеющей стали для соединения панелей. Это гарантирует высокую коррозионную стойкость различных элементов конструкции, таких как петли и кронштейнов, соприкасающихся друг с другом.



Уплотнительный профиль

Уплотнительные профили из EPDM-уплотнителя по всему обрамлению секционных ворот и между секциями обеспечивает надежную защиту от влаги, ветра и низких температур, что существенно снижает потери тепла. Они сохраняют эластичность в диапазоне от -70°C до $+50^{\circ}\text{C}$ и стойкость к атмосферным воздействиям на протяжении всего срока службы ворот.



Роликовый кронштейн

Универсальный верхний роликовый кронштейн для гаражных ворот обеспечивает надежную и удобную регулировку примыкания верхней панели ворот к направляющим. Также обеспечивает плавный ход полотна ворот при открывании.


Муфта

Составные валы секционных ворот соединяются при помощи специальной муфты, позволяющей при монтаже ворот проворачивать две части вала относительно друг друга, обеспечивая тем самым равномерное и одинаковое натяжение тяговых тросов. Благодаря этому удастся избежать перекосов секционных ворот во время эксплуатации.



ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КОНСТРУКЦИИ


Каждая деталь секционных ворот «Алютех» приспособлена для интенсивной и долговечной работы. Ворота «Алютех» являются одними из самых прочных в Европе за счет использования панелей толщиной 45 мм.



Типы поверхности панели




«Микроволна»



«Гофр»




«Филенка»




Надежная защита поверхности

Воротная панель «Алютех» изготовлена из оцинкованной листовой стали с высококачественным полимерным покрытием, что обеспечивает высокие антикоррозийные и защитные показатели. На лицевую поверхность панели нанесен рисунок, скрывающий на полотне ворот мелкие царапины и повреждения, которые могут появиться в процессе эксплуатации.



Высокая стабильность полотна ворот

Оригинальный оголовок панели обеспечивает самоцентрировку панелей, придает дополнительную устойчивость и стабильность полотну ворот. Кроме того наличие оголовка существенно упрощает монтаж ворот.




Высокая прочность ворот

Панель имеет улучшенную конфигурацию контура стальной оболочки панели. Лицевой и внутренний стальные листы скреплены в замке вверху и внизу панели. Это существенно повышает устойчивость ворот к ударным нагрузкам и исключает возможность расслоения панели.



Соответствие европейским стандартам качества

Класс ветровой нагрузки: 2(EN12424).
Коэффициент теплопроводности ворот в сборе: 0.9–1.6 Вт./м²К.
Класс огнестойкости: B2 (DIN4102).
Коэффициент звукоизоляции: около 24 дБ (DIN52210).



Улучшенная термоизоляция

Пространство между стенками равномерно заполнено не содержащим фреона вспененным твердым полиуретаном, благодаря чему достигается высокий уровень термоизоляции.



Антикоррозийный пакет

В конструкции используются петли и кронштейны из нержавеющей стали, что гарантирует их высокую коррозионную стойкость в течение всего срока службы.



ООО «АЛЮТЕХ ВОРОТНЫЕ СИСТЕМЫ»

тел.: +375 (17) 299 62 22, факс: +375 (17) 299 60 71
e-mail: info@alutech-doors.by

Свидетельство № 101452725
выдано Министерством иностранных дел РБ
от 27.03.2004 г. УНП 101452725



ALUTECH ГРУППА КОМПАНИЙ

WWW.ALUTECH.RU

ВЛАДИВОСТОК

тел. +7 (4232) 62 00 96, 62 00 97
e-mail: vladivostok@alutech.ru

ВОРОНЕЖ

тел. +7 (4732) 43 87 09, 08
e-mail: voronezh@alutech.ru

ДНЕПРОПЕТРОВСК

тел./факс: +38 (0 56) 375 22 83, 84
e-mail: info@alutech.dp.ua

ЕКАТЕРИНБУРГ

тел. +7 (343) 368 75 52
+7 (343) 368 73 03
e-mail: info@alutech-ural.ru

ИРКУТСК

тел./факс: +7 (3952) 53 34 78
e-mail: irkutsk@alutech.ru

КАЗАНЬ

тел./факс: +7 (843) 543 05 25, 26
e-mail: info@alutech-kzn.ru

КИЕВ

тел. +38 (044) 451 83 65, 66-69
e-mail: info@alutech.kiev.ua

КРАСНОДАР

тел. +7 (861) 260 54 44, 05
e-mail: info@alutech-jug.ru

КРАСНОЯРСК

тел.: +7 (391) 266 91 63
e-mail: krasnoyarsk@alutech.ru

ЛЬВОВ

тел.: +38 (032) 244 22 62
+38 (032) 240 49 62, 240 40 61
e-mail: info@lvov.alutech.ua

МИНСК

тел.: +375 (17) 291 94 05
+375 (29) 341 92 03
+375 (29) 121 92 03

факс: +375 (17) 291 92 03
e-mail: info@alutech-td.by

МИНСК

тел./факс: +375 (17) 218 14 00 (01)
e-mail: info@minsk.alutech.by

МОСКВА

тел./факс: +7 (495) 221 62 00
e-mail: marketing@alutechmsk.ru

Н. НОВГОРОД

тел.: +7 (831) 463 97 61, 62, 63
e-mail: info@alutech-nn.ru

НОВОСИБИРСК

тел.: +7 (383) 233 30 30
факс.: +7 (383) 276 92 99
e-mail: info@alutech-sibir.ru

ОДЕССА

тел.: +38 (048) 728 45 06
e-mail: info@odessa.alutech.ua

ОМСК

тел.: +7 (3812) 51 10 04, 37 74 61, 62
e-mail: omsk@alutech.ru

РОСТОВ-НА-ДОНУ

тел.: +7 (863) 231 04 84, 94
e-mail: info@alutech-rostov.ru

САМАРА

тел. +7 (846) 342 06 73, 74, 75, 76
e-mail: info@alutech-samara.ru

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

тел./факс: +7 (812) 303 94 43
e-mail: info@alutechspb.ru

СТАВРОПОЛЬ

тел.: +7 (865) 258 18 55
e-mail: stavropol@alutech.ru

УФА

тел.: +7 (347) 271 59 15
+7 (347) 271 59 09


e-mail: ufa@alutech.ru

ХАБАРОВСК

тел. +7 (4212) 41 66 49, 33 94 62
e-mail: habarovsk@alutech.ru

НОВЫХ**ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА "АЛЮТЕХ"**

ПРЕИМУЩЕСТВ

1



НОВАЯ конструкция системы направляющих и подвеса

- Усовершенствована конфигурация профиля вертикальных и горизонтальных направляющих – увеличена длина дуги для надежного и плавного движения роликов. Исключается задевание ролика за крепежные элементы. Еще более плавное движение полотна ворот.
- Новая конструкция направляющего переднего профиля – надежное примыкание верхней панели полотна ворот (условие отсутствия зазоров и щелей). При этом снижена высота перемычки, необходимой для монтажа ворот.

НОВЫЕ оригинальные стальные профили собственного производства

Новые угловые стойки – еще более качественный монтаж и прочное крепление конструкции к проему. Ширина крепежной полки увеличена на 18 мм – исключено сверление под углом отверстий под дюбеля. Сохранены или уменьшены размеры минимального бокового пространства, необходимого для монтажа ворот.

С новыми стойками возможно применение усиливающих кронштейнов как изнутри, так и снаружи – расширение возможных вариантов монтажа.

2**3**


НОВЫЙ верхний роликовый кронштейн

- Усиленный регулируемый роликовый кронштейн – удобная регулировка примыкания верхней панели ворот к проему.
- Универсальный для стандартного и низкого типов монтажей с возможностью правой/левой установки.
- Место установки строго определено и не требует разметки при монтаже. Использование резьбовых вставок увеличивает срок службы и надежность конструкции. Прочная конструкция – исключена деформация.

НОВЫЙ нижний регулируемый кронштейн

Новый нижний кронштейн – регулировка прижатия нижней панели к уплотнительным вставкам для лучшей тепло- и звукоизоляции. Прочность кронштейна позволяет применять его на гаражных воротах со значительной массой (до 300 кг). Конструкция кронштейна упрощает установку тягового троса.


Более низкое расположение заделки тягового троса – меньшее нависание створки ворот над проемом. Роликовая накладка снижает износ оси ролика и позволяет производить смазку оси нижнего ролика.

4**5**

НОВЫЙ способ установки торсионного вала

- Установочный паз в опорной стойке – точное позиционирование вала относительно проема.
- Радикально упрощен монтаж и снижена возможность ошибок.

6



НОВАЯ соединительная пластина для направляющих

- Универсальная соединительная пластина применяется как для стандартного, так и для низкого монтажа. Пластина делает место стыка более жестким и более стабильным
- положение направляющих. В конструкции предусмотрены места для крепления ручного каната.

НОВЫЙ способ крепления нащельника

Планка-нащельник крепится к вертикальным стойкам без дополнительных кронштейнов, что значительно упрощает монтаж. Повышается точность сборки каркаса при монтаже.



8




НОВАЯ регулируемая система подвеса

- Регулируемый подвес – крепление горизонтальных направляющих в любом удобном месте. Практически исключена необходимость использования соединительных пластины и монтажного профиля. Подвес позволяет выполнять плавную бесступенчатую регулировку положения направляющих.

НОВАЯ конструкция мерной планки

Цельная мерная планка упаковывается в паллету с панелями. Установка цельной планки – исключение погрешности при монтаже. Отсутствует прогиб цельной мерной планки в средней части.



10



НОВОЕ запирающее устройство

Новое запирающее устройство – автоматическая защелка, срабатывающая при опускании ворот. Запирание и отпирание ригельного замка производится мягко и без удара. Исключена возможность отпирания ворот путем сдвига полотна в сторону.

9



НОВЫХ 10 ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА "АЛЮТЕХ"
ПРЕИМУЩЕСТВ

www.alutech.ru

АВТОМАТИЗАЦИЯ ВОРОТ

Автоматизированные гаражные ворота АЛЮТЕХ оснащенные электроприводом и дистанционным управлением, легко и удобно управляются прямо из автомобиля, что создает дополнительный комфорт и обеспечивает надежное управление доступом.

Дополнительные элементы – пульта дистанционного управления, фотоэлементы, панели управления, транспондерные карты, сигнальные лампы, светофоры и многое другое - помогут расширить возможности управления воротами и повысить безопасность и функциональность всей системы.



УДОБНО: дистанционное управление позволяет легко открыть ворота, не покидая автомобиля.



БЕЗОПАСНО: встроенная система обнаружения препятствий, а также возможность установки фотоэлементов и других элементов безопасности.



НАДЕЖНО: высокие стандарты качества при производстве; обязательный контроль продукции в специальных лабораториях; послепродажное обслуживание.



Ворота АЛЮТЕХ установлены на тысячах объектов в различных странах и отмечены призами и дипломами международных выставок. В зависимости от назначения ворот и требований заказчика мы предлагаем разнообразные решения.

ЧАСТНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО



Гаражные секционные ворота с рельефным покрытием – эксклюзивное решение для элитного дома.



Въездные ворота – красивое решение, обеспечивающее безопасность дома.

КОММЕРЧЕСКИЕ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ



Ворота с панорамным остеклением идеальны для автосалонов и сервисных центров.



Промышленные ворота устанавливаются на автомойках и производственных объектах.

ООО «АЛЮТЕХ ВОРОТНЫЕ СИСТЕМЫ»
тел.: +375 (17) 299 62 22,
факс: +375 (17) 299 60 71
e-mail: info@alutech-doors.by



Высокое качество проектирования, разработки, производства, монтажа и обслуживания секционных ворот АЛЮТЕХ подтверждено сертификатом соответствия требованиям DIN EN ISO 9001:2000. Орган сертификации: TÜV Rheinland Group (Берлин, Германия).

Свидетельство № 101452725 выдано Министерством иностранных дел РБ от 27.03.2004 г. УНП 101452725

WWW.ALUTECH.RU

ALUTECH ГРУППА КОМПАНИЙ

ВЛАДИВОСТОК

тел.: +7 (4232) 62 00 96, 62 00 97
e-mail: vladivostok@alutech.ru

ВОРОНЕЖ

тел.: +7 (4732) 43 87 09, 08
e-mail: voronezh@alutech.ru

ДНЕПРОПЕТРОВСК

тел./факс: +38 (0 56) 375 22 83, 84
e-mail: info@alutech.dp.ua

ЕКАТЕРИНБУРГ

тел.: +7 (343) 368 75 52
+7 (343) 368 73 03
e-mail: info@alutech-ural.ru

ИРКУТСК

тел./факс: +7 (3952) 53 34 78
e-mail: irkutsk@alutech.ru

КАЗАНЬ

тел./факс: +7 (843) 543 05 25, 26
e-mail: info@alutech-kzn.ru

КИЕВ

тел.: +38 (044) 451 83 65, 66-69
e-mail: info@alutech.kiev.ua

КРАСНОДАР

тел.: +7 (861) 260 54 44, 05
e-mail: info@alutech-jug.ru

КРАСНОЯРСК

тел.: +7 (391) 266 91 63
e-mail: krasnoyarsk@alutech.ru

ЛЬВОВ

тел.: +38 (032) 244 22 62
+38 (032) 240 49 62, 240 40 61
e-mail: info@lvov.alutech.ua

МИНСК

тел.: +375 (17) 291 94 05
+375 (29) 341 92 03
+375 (29) 121 92 03

МИНСК

факс: +375 (17) 291 92 03
e-mail: info@alutech-td.by

МИНСК

тел./факс: +375 (17) 218 14 00 (01)
e-mail: info@minsk.alutech.by

МОСКВА

тел./факс: +7 (495) 221 62 00
e-mail: marketing@alutechmsk.ru

Н. НОВГОРОД

тел.: +7 (831) 463 97 61, 62, 63
e-mail: info@alutech-nn.ru

НОВОСИБИРСК

тел.: +7 (383) 233 30 30
факс: +7 (383) 276 92 99
e-mail: info@alutech-sibir.ru

ОДЕССА

тел.: +38 (048) 728 45 06
e-mail: info@odessa.alutech.ua

ОМСК

тел.: +7 (3812) 51 10 04, 37 74 61, 62
e-mail: omsk@alutech.ru

РОСТОВ-НА-ДОНУ

тел.: +7 (863) 231 04 84, 94
e-mail: info@alutech-rostov.ru

САМАРА

тел.: +7 (846) 342 06 73, 74, 75, 76
e-mail: info@alutech-samara.ru

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

тел./факс: +7 (812) 303 94 43
e-mail: info@alutechspb.ru

СТАВРОПОЛЬ

тел.: +7 (865) 258 18 55
e-mail: stavropol@alutech.ru

УФА

тел.: +7 (347) 271 59 15
+7 (347) 271 59 09
e-mail: ufa@alutech.ru

ХАБАРОВСК

тел.: +7 (4212) 41 66 49, 33 94 62
e-mail: habarovsk@alutech.ru

ГАРАЖНЫЕ СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА АЛЮТЕХ



Гаражные секционные ворота АЛЮТЕХ – это удобная и надежная конструкция ворот. Они прекрасно дополняют архитектуру Вашего коттеджа и подчеркнут его современный вид, сохраняют тепло внутри гаража и обеспечат надежную защиту от взлома. Гармония стиля и надежности конструкции – отличительный признак гаражных ворот АЛЮТЕХ.



ГАРАЖНЫЕ СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА АЛЮТЕХ



НАДЕЖНЫ И ДОЛГОВЕЧНЫ

В конструкции гаражных ворот АЛЮТЕХ используются качественные европейские комплектующие, нержавеющая фурнитура, окрашенные пружины и боковые накладки, обладающие высокими антикоррозионными свойствами. Стальной каркас обеспечивает стабильность работы ворот на протяжении всего срока эксплуатации. Минимальный ресурс пружин – 25 000 циклов «подъема-опускания».



УДОБНЫ И КОМФОРТНЫ

Гаражные ворота АЛЮТЕХ плавно и бесшумно поднимаются вертикально по направляющим под потолок гаража, оставляя свободным пространство перед воротами и сохраняя размеры проезда. Ворота Алютех могут легко открываться и закрываться вручную, так как они сбалансированы индивидуально подобранными пружинами. Автоматизированные ворота еще более комфортны. Их можно открывать, не выходя из машины, при помощи пульта дистанционного управления.



ЭСТЕТИЧНЫ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫ

Различные варианты декора и цвета ворот подчеркнут индивидуальность Вашего дома. Новинка сезона – гаражные ворота с покрытием «золотой дуб» придадут зданию элемент комфорта и эксклюзивности. Ворота, имитирующие ценные породы дерева – оптимальное решение для зданий и сооружений, выполненных из дерева, красного кирпича и других декоративных материалов.




БЕЗОПАСНЫ

Мы гарантируем полную безопасность для Вашей семьи в процессе эксплуатации ворот. Конструкция ворот обеспечивает:

- защиту от защемления пальцев;
- защиту от зацепа и пореза;
- защиту от падения полотна.



ПРОЧНОСТЬ И НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА

Сэндвич-панель секционных ворот АЛЮТЕХ – основа их долговечной и безопасной работы. Конструкция панели обеспечивает надежную защиту помещений от воздействия окружающей среды, шума и гарантирует сохранность Вашего имущества.



ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН

ТИПЫ ПАНЕЛЕЙ



ВАРИАНТЫ ОСТЕКЛЕНИЯ



ШИРОКАЯ ЦВЕТОВАЯ ГАММА (ПО ШКАЛЕ RAL)



Различные варианты декоративного покрытия и цветов ворот АЛЮТЕХ обеспечивают оптимальный выбор для принятия дизайнерского решения.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

ВСТРОЕННАЯ КАЛИТКА



Чтобы войти в гараж, не обязательно каждый раз поднимать и открывать ворота. Встроенная калитка экономит усилия и время. При этом сохраняется тепло внутри гаража и увеличивается срок службы самих ворот.

КАЛИТКА В ФАСАДЕ С СЕКЦИОННЫМИ ВОРОТАМИ



Секционные ворота и рядом стоящая калитка выполнены в едином стиле, гармонично вписываются в фасад здания и идеально дополняют друг друга.

АВТОМАТИЗАЦИЯ ВОРОТ

АЛЮТЕХ предлагает электроприводы и системы автоматики лучших европейских производителей Nice и Marantec.

Промышленные ворота АЛЮТЕХ оснащенные электроприводом, легко управляются с помощью кнопочной панели либо посредством радиоуправления. Элементы системы безопасности и управления - индукционные петли, светотфоры, фотоэлементы, оптодатчики, разнообразные пульты дистанционного управления и многое другое - обеспечивают безопасное функционирование ворот в оптимальных пропускных режимах.



УДОБНО: широкая линейка приводов позволяет автоматизировать ворота любой площади и массы.



БЕЗОПАСНО: элементы системы безопасности и управления доступом обеспечивают безопасное функционирование ворот и исключают несанкционированное перемещение людей и грузов в зоне ворот.



НАДЕЖНО: высокие стандарты качества при производстве; обязательный контроль продукции в специальных лабораториях; послепродажное обслуживание.



Ворота АЛЮТЕХ установлены на тысячах объектов в различных странах и отмечены призами и дипломами международных выставок. В зависимости от назначения ворот и требований заказчика мы предлагаем разнообразные решения.

КОММЕРЧЕСКИЕ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ



Ворота с панорамным остеклением идеальны для автосалонов и сервисных центров.



Высокоскоростные рулонные ворота - обеспечивают эффективную работу на современном предприятии.

ЧАСТНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО



Гаражные ворота - удобная и надежная конструкция для частного строительства.



Въездные ворота - красивое решение, обеспечивающее одновременно безопасность дома.

ООО «АЛЮТЕХ ВОРОТНЫЕ СИСТЕМЫ»

тел.: +375 (17) 299 62 22,
факс: +375 (17) 299 60 71
e-mail: info@alutech-doors.by



Высокое качество проектирования, разработки, производства, монтажа и обслуживания секционных ворот АЛЮТЕХ подтверждено сертификатом соответствия требованиям DIN EN ISO 9001:2000. Орган сертификации: TUV Rheinland Group (Берлин, Германия).

Свидетельство № 101452725 выдано Министерством иностранных дел РБ от 27.03.2004 г. УНП 101452725

WWW.ALUTECH.RU

ALUTECH ГРУППА КОМПАНИЙ

ВЛАДИВОСТОК

тел.: +7 (4232) 62 00 96, 62 00 97
e-mail: vladivostok@alutech.ru

ВОРОНЕЖ

тел.: +7 (4732) 43 87 09, 08
e-mail: voronezh@alutech.ru

ДНЕПРОПЕТРОВСК

тел./факс: +38 (0 56) 375 22 83, 84
e-mail: info@alutech.dp.ua

ЕКАТЕРИНБУРГ

тел.: +7 (343) 368 75 52
+7 (343) 368 73 03
e-mail: info@alutech-ural.ru

ИРКУТСК

тел./факс: +7 (3952) 53 34 78
e-mail: irkutsk@alutech.ru

КАЗАНЬ

тел./факс: +7 (843) 543 05 25, 26
e-mail: info@alutech-kzn.ru

КИЕВ

тел.: +38 (044) 451 83 65, 66-69
e-mail: info@alutech.kiev.ua

КРАСНОДАР

тел.: +7 (861) 260 54 44, 05
e-mail: info@alutech-jug.ru

КРАСНОЯРСК

тел.: +7 (391) 266 91 63
e-mail: krasnoyarsk@alutech.ru

ЛЬВОВ

тел.: +38 (032) 244 22 62
+38 (032) 240 49 62, 240 40 61
e-mail: info@lvov.alutech.ua

МИНСК

тел.: +375 (17) 291 94 05
+375 (29) 341 92 03
+375 (29) 121 92 03

факс: +375 (17) 291 92 03
e-mail: info@alutech-td.by

МИНСК

тел./факс: +375 (17) 218 14 00 (01)
e-mail: info@minsk.alutech.by

МОСКВА

тел./факс: +7 (495) 221 62 00
e-mail: marketing@alutechmsk.ru

Н. НОВГОРОД

тел.: +7 (831) 463 97 61, 62, 63
e-mail: info@alutech-nn.ru

НОВОСИБИРСК

тел.: +7 (383) 233 30 30
факс: +7 (383) 276 92 99
e-mail: info@alutech-sibir.ru

ОДЕССА

тел.: +38 (048) 728 45 06
e-mail: info@odessa.alutech.ua

ОМСК

тел.: +7 (3812) 51 10 04, 37 74 61, 62
e-mail: omsk@alutech.ru

РОСТОВ-НА-ДОНУ

тел.: +7 (863) 231 04 84, 94
e-mail: info@alutech-rostov.ru

САМАРА

тел.: +7 (846) 342 06 73, 74, 75, 76
e-mail: info@alutech-samara.ru

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

тел./факс: +7 (812) 303 94 43
e-mail: info@alutechspb.ru

СТАВРОПОЛЬ

тел.: +7 (865) 258 18 55
e-mail: stavropol@alutech.ru

УФА

тел.: +7 (347) 271 59 15
+7 (347) 271 59 09
e-mail: ufa@alutech.ru

ХАБАРОВСК

тел.: +7 (4212) 41 66 49, 33 94 62
e-mail: habarovsk@alutech.ru

ПРОМЫШЛЕННЫЕ СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА АЛЮТЕХ



Промышленные секционные ворота АЛЮТЕХ - это прочные секционные ворота, которые имеют высокую термоизоляцию и занимают минимум пространства. Они применимы ко всем видам проемов и строительных конструкций, активно используются на различных объектах промышленного и общественного назначения.



ALUTECH

ПРОМЫШЛЕННЫЕ СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА АЛЮТЕХ

ПРОЧНОСТЬ И НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА

Сэндвич-панель секционных ворот АЛЮТЕХ – основа их долговечной и безопасной работы. Конструкция панели обеспечивает надежную защиту помещений от воздействия окружающей среды, шума, и гарантирует сохранность Вашего имущества.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ



УНИВЕРСАЛЬНЫ

Промышленные ворота АЛЮТЕХ встраиваются в проем любой конфигурации. Многочисленные варианты исполнения промышленных ворот (10 типов монтажа) позволяют произвести монтаж в помещениях с любыми особенностями устройства проемов.

ЭФФЕКТИВНЫ

Промышленные ворота АЛЮТЕХ обеспечивают надежное закрытие производственных помещений на путях интенсивного движения транспортных средств. Высококачественные полимерные уплотнительные профили по всему обрамлению секционных ворот и между панелями обеспечивают надежную защиту от шума, ветра и холода.




СОВРЕМЕННЫ

Ворота с панорамным остеклением обеспечивают обзор - ность внутреннего интерьера помещений, их естественное освещение и являются идеальным решением для автосалонов, станций технического обслуживания, пожарных частей, автомоек и других промышленных объектов.

БЕЗОПАСНЫ

Ворота АЛЮТЕХ соответствуют всем требованиям европейских стандартов безопасности EN 12453 и EN 12604:

- защита от защемления пальцев;
- защита от зацепа и пореза;
- защита от неконтролируемого движения полотна;
- защита от падения полотна при поломке пружины;
- защита от падения полотна при обрыве тросов.



ВСТРОЕННАЯ КАЛИТКА



Чтобы войти в помещение, не обязательно каждый раз поднимать и открывать ворота. Встроенная калитка экономит усилия и время. При этом сохраняется тепло внутри здания и увеличивается срок службы самих ворот.

КАЛИТКА В ФАСАДЕ С СЕКЦИОННЫМИ ВОРОТАМИ



Секционные ворота и рядом стоящая калитка выполнены в едином стиле, гармонично вписываются в фасад здания и идеально дополняют друг друга.


АНТИКОРРОЗИЙНЫЙ ПАКЕТ



«Антикоррозийный пакет» для ворот, устанавливаемых в помещениях с повышенной влажностью, включает: комплект нержавеющей крепежа, комплект направляющих с защитным покрытием, нержавеющий трос, комплект торсионных пружин с защитным покрытием. Незаменим при установке ворот на автомойках.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН

ТИПЫ ПАНЕЛЕЙ



ВАРИАНТЫ ОСТЕКЛЕНИЯ



ШИРОКАЯ ЦВЕТОВАЯ ГАММА (ПО ШКАЛЕ RAL)



Различные варианты декора и цветов секционных ворот АЛЮТЕХ обеспечивают оптимальный выбор для принятия дизайнерского решения.