



**ООО "СЕТКА"**

Беларусь, Минск,  
ул. Железнодорожная, 27/3-16  
тел./факс +375 (17) 226-39-24/79,  
272-89-96, 272-89-94, 298-55-63;  
+375 (29) 633-1000, 888-1000  
[setka@setka.by](mailto:setka@setka.by)  
[www.setka.by](http://www.setka.by)

# ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННЫХ ЛИСТОВ



Заборы служат для ограждения участка и являются препятствием для всех посторонних. Наличие заборов позволяет хозяину ощущать свое уединение, защищенность от посторонних глаз. Сегодня возможен выбор из множества вариантов разнообразных заборов, однако необходимо помнить об основных требованиях к заборам: они должны четко очерчивать границу вашего участка и предотвращать проникновение на участок.

**Ограждения из оцинкованных профилированных листов (профнастила) с полимерным покрытием** характеризуются практичностью, долговечностью.

Профнастил зеленый RAL 6005, коричневый RAL 8017	Высота, м	Высота столба, м
	<b>Панели, ширина 2,25 м, толщина 0,5 мм</b> (столб 60×40×2 мм)	
	1,5	2,5
	1,7	2,7
	2,0	3,0
	<b>Ворота, ширина 3,45 м, толщина 0,5 мм</b> (столб 60×60×3 мм)	
	1,5	2,5
	1,7	2,7
	2,0	3,0
	<b>Калитки, ширина 0,9 м, толщина 0,5 мм</b> (столб 60×40×2 мм)	
	1,5	2,5
	1,7	2,7
	2,0	3,0

Калитка - элемент ограждения, который обеспечивает вход на территорию и позволяет разделить поток людей и транспорта. Она может быть выполнена в одном стиле с воротами или забором, что превращает ее в дополнительное украшение вашего дома.

Ворота распашные – классический вариант въездных ворот. Их конструкция достаточно проста – распашные ворота состоят из двух панелей-створок, закрепленных на столбах, которые могут открываться наружу или внутрь ограждения, в зависимости от желаний Заказчика.

## ФОТО ОГРАЖДЕНИЙ

